


# Walraven RapidStrut® Samlelaske

## Teknisk Datablad

Detaljer om testopsætning er beskrevet under tabellerne med sikkerhedsbelastning.


### Walraven RapidStrut® Samlelaske (BUP1000)



Art. nr.	På skinnetype	T (Nm)	Ma,y (Nm)
66588121	21   H (2,5 mm)	25	173
66588141	41   H (2,5 mm)	25	179
66588141	82   H (2,5 mm)	25	196

Testopsætning med Walraven Glidesko M12 (Art. nr. 65188012) og Walraven Bolte M12 x 25 mm (Art. nr. 61481225).

Der blev ikke brugt yderligere skiver. Testen blev evalueret ved visuelt at bedømme belastningsforskydningsgrafen. Sikkerhedsfaktor  $\gamma = 1,4$ .




Art. nr.	På skinnetype	T (Nm)	Fa,x (N)
66588121	21   H (2,5 mm)	30	1,870
66588141	41   H (2,5 mm)	30	2,280

Testopsætning med Walraven Glidesko M12 (Art. nr. 65188012), Walraven Bolte M12 x 30 mm (Art. nr. 61481230) og Walraven spændeskiver 24 x 2,5 mm (Art. nr. 65381312).

Sikkerhedsbelastningen  $F_{a,x}$  beregnes ved hjælp af metoden beskrevet i RAL-GZ 655 Sek. D 3.4. Sikkerhedsfaktor  $\gamma = 2,0$ .

### Walraven RapidStrut® Samlelaske (U-format) G2 (BUP1000)



Art. nr.	På skinnetype	T (Nm)	Fa,x (N)	Ma,y (Nm)
665885421	21   H (2,5 mm)	10	780	170
665885421	41   H (2,5 mm)	10	690	143

$M_{a,y}$  sikkerheds bøjningsmoment evalueres ved visuel bedømmelse af lastforskydningsgrafen. Sikkerhedsfaktor  $\gamma = 1,4$ .

$F_{a,x}$  sikkerhedsbelastning beregnes ved hjælp af metoden beskrevet i RAL-GZ 655 Sec D 3.4. Sikkerhedsfaktor  $\gamma = 2,0$ .

## Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig

Vil du vide mere om nogle af de løsninger, der er beskrevet i dette tekniske datablad?

Eller vil du gerne diskutere, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde den bedst mulige løsning til dit projekt?

Kontakt os i dag!

### Danmark

**Walraven Nordic AB**  
Hyllie Stationstorg 31  
215 32 Malmö (SE)  
Tel. +45 46 37 05 10  
info.dk@walraven.com

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)  
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Teknisk datablad Walraven RapidStrut® Samlelaske (DX) – TR231104, TR240205 – 04/2024 – PDF – Retten til ændringer forbeholdes  
\* De tekniske data er ikke bindende og afspejler ikke produkternes garanterede egenskaber. De kan ændres. Se venligst vores  
generelle vilkår og betingelser. Yderligere oplysninger kan fås efter anmodning. Det er designereens ansvar at vælge produkter,  
der er egnede til det tilsigtede formål, og at sikre, at ydelsesdata ikke overskrides. Installationsvejledningen skal altid læses og følges.