


## BIS Juego de consolas





# BIS Juego de consolas

¡La consola adecuada para cada aplicación!


Para fijar a pared equipos de aire acondicionado, bombas o calefactores: Isofix Walraven dispone de diferentes modelos y tamaños de juegos de soportes soldados.

## BIS Juego de consolas:

■ Para fijar bombas, instalaciones de agua a presión, compresores y otras aplicaciones ligeras

## BIS Juego de consolas Clim:

■ Para fijar equipos de aire acondicionado, calefactores, compresores, etc.



## Duradero y seguro

La durabilidad y la seguridad son aspectos importantes en la fijación a pared de aplicaciones. BIS Juegos de consolas están soldados por medio de un proceso especial lo que les permite soportar una mayor carga. También se ha tenido en cuenta la seguridad personal. Los tapones que se suministran son un cierre seguro de los extremos del carril y protegen cabeza, ojos y manos. También tenemos en cuenta la durabilidad. BIS Juegos de consolas son muy resistentes a la corrosión.

## Completo

Cada juego contiene 2 soportes soldados y todos los accesorios necesarios para una fácil fijación. Para garantizar la insonorización, se suministran los denominados aislantes de vibración. Están preensamblados "listos para usar" y son totalmente ajustables. Prácticamente cualquier aplicación se puede fijar a BIS Juego de consolas con 2 o 4 orificios de fijación.

BIS Juegos de consolas están a su disposición en su suministrador habitual.

# BIS Juego de consolas


Para bombas, instalaciones de agua a presión, compresores y otras aplicaciones ligeras

## BIS Juego de consola ISO

### Propiedades:

- Soportes soldados: carril WM2 (30 x 30 mm), chapado en cinc
- Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente preensamblados con tuerca soporte, arandela y tuerca de cierre automático
- Tapones: hechos de PE, verde (RAL 6026)

L (mm)	Pieza N°	Fa,z (N)
300	692 3 230	1.200
400	692 3 240	700
500	692 3 250	500




## BIS Juego de consola ISO – con puntales

Para la fijación de aplicaciones con 2 huecos de fijación

### Propiedades:

- Soportes soldados: carril WM2 (30 x 30 mm), chapado en cinc
- Aislantes de vibración M8: hecho de goma vulcanizada, totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca con cierre automático
- Carril puente: carril WM1, longitud 240 mm
- Tapones: hechos de PE, verde (RAL 6026)
- Ensamblaje con tornillo Slide: M8 x 60 mm

L (mm)	Pieza N°	Fa,z (N)
300	692 3 235	1.200
400	692 3 245	700



## BIS Juego de consolas – Strut (carril de pared)

### Propiedades:

- Soportes soldados: Strut 41 x 41 mm, galvanizados en caliente
- Carril de pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, galvanizado en caliente
- Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)
- Ensamblaje con tornillo Slide: M8 x 60 mm con tuerca de cierre automático

L (mm)	Pieza N°	Fa,z (N)
450	690 1 946	2.000
600	690 1 961	1.200



# BIS Juego de consolas

Para equipos de aire acondicionado, calentadores, compresores, etc.

## BIS Juego de consola Clim ISO – Carril WM

### Propiedades:

- Soporte soldado: carril WM2 (30 x 30 mm) o WM35 (38 x 40 mm), chapado en cinc
- Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca de cierre automático
- Carril de pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, galvanizado en caliente
- Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)



L (mm)	Pieza N°		Fa,z (N)
	WM2	WM35	
450	690 1 745	-	600
520	-	690 1 752	1.000



## BIS Juego de consola Clim ISO – Strut

### Propiedades:

- Soporte soldado: Strut 41 x 41 mm, galvanizado en caliente
- Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca con cierre automático
- Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)



L (mm)	Pieza N°		Fa,z (N)
	Con carril de pared	Sin carril de pared	
450	690 1 945	690 1 845	2.000
600	690 1 960	690 1 860	1.200



\* Carril para pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, galvanizado en caliente

## BIS Yeti Sistema de Soportación

Para uso en techos bajos, terreno plano y otras superficies

Para unidades climáticas, tuberías, conductos, paneles solares, pasarelas, bandejas de cables, bombas y mucho más

### Sus beneficios:

- completamente ajustable. Permite un apoyo perfecto de las estructuras
- con alfombra antideslizante, anti vibratoria para mejorar la instalación y distribución del peso y reduciendo el riesgo de daños
- ahorra tiempo y reduce costes



### España Portugal

**Walraven Iberia**  
C/Formentera 4  
08192 Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (ES)  
Tel. +34 93 721 33 75  
Fax +34 93 721 30 57  
info@walraven.es

### España Delegación Madrid

**Walraven Iberia**  
Avenida Quitapesares 31, Nave 17  
28670 Villaviciosa de Odón  
Madrid (ES)  
Tel. +34 91 126 65 26  
Fax +34 91 668 68 11  
info@walraven.es

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)  
Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR)  
Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU)  
Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN)  
Dubai (AE)

[walraven.es](http://walraven.es)

Su distribuidor: