



BIS Console Kits





BIS Console Kits

Voor elk apparaat de juiste console!


Of het nu gaat om de wandmontage van een airco, een pomp of een heater: Walraven heeft complete consolesets in alle soorten en maten.

BIS Console Kit:

■ Voor bevestiging van pompen, hydrofoorgroepen, compressoren en andere lichtere machines!

BIS Console Kit Clim:

■ Voor bevestiging van airconditioners, heaters, compressoren, etc.



Veilig en duurzaam

Bij wandmontage van apparaten speelt veiligheid en duurzaamheid een belangrijke rol. BIS Console Kits ondergaan een speciaal CO₂-lasprocédé en hebben daarom een hoge maximale belastbaarheid. Ook aan de persoonlijke veiligheid is gedacht. De bijgeleverde rail-inslagdoppen dichten de raileinden op een veilige manier af en beschermen hoofd, ogen en handen. Met de duurzaamheid zit het ook goed, iedere BIS Console Kit is uitstekend corrosiebestendig.

Compleet

Elke set bevat naast 2 rail-wandconsoles alle benodigde onderdelen voor een probleemloze montage. Voor het dempen van geluidtrillingen worden trillingsdempers meegeleverd. Deze zijn 'klaar-voor-gebruik' voorgemonteerd en vrij verstelbaar. Vrijwel elk apparaat kan met 2 of 4 bevestigingsgaten op een BIS Console Kit gemonteerd worden.

BIS Console Kits


Voor pompen, hydrofoorgroepen, compressoren en andere lichtere machines

BIS Console Kit ISO

Eigenschappen:

- Wandconsoles: rail WM2 (30 x 30 mm), elektrolytisch verzinkt
- Trillingsdempers M8: van ge vulkaniseerd rubber, geheel voorgemonteerd met schuifmoer, onderlegging en zelfborgende moer
- Rail-inslagdoppen van PE, groen (RAL 6026)

L (mm)	Art.nr.	Fa,z (N)
300	692 3 230	1.200
400	692 3 240	700
500	692 3 250	500




BIS Console Kit ISO – met overbrugging

Voor bevestiging van apparaten met 2 bevestigingsgaten

Eigenschappen:

- Wandconsoles: rail WM2 (30 x 30 mm), elektrolytisch verzinkt
- Trillingsdempers M8: van ge vulkaniseerd rubber, geheel voorgemonteerd met schuifmoer, onderlegging en zelfborgende moer
- Overbruggingsrails: WM1, lengte 240 mm
- Rail-inslagdoppen van PE, groen (RAL 6026)
- Hamerkopboutsets M8 x 60 mm

L (mm)	Art.nr.	Fa,z (N)
300	692 3 235	1.200
400	692 3 245	700



BIS Console Kit – Strut (wandrail)

Eigenschappen:

- Wandconsoles: Strut 41 x 41 mm, thermisch verzinkt
- Wandrails: Strut 41 x 21 mm, lengte 500 mm, thermisch verzinkt
- Rail-inslagdoppen van PE, groen (RAL 6026)
- Hamerkopboutsets M8 x 60 mm met zelfborgende moer

L (mm)	Art.nr.	Fa,z (N)
450	690 1 946	2.000
600	690 1 961	1.200



BIS Console Kit Clim

Voor airconditioners, heaters, compressoren, etc.

BIS Console Kit Clim ISO – WM (wandrail)

Eigenschappen:

- Wandconsoles: rail WM2 (30 x 30 mm) of WM35 (38 x 40 mm), elektrolytisch verzinkt
- Trillingsdempers M8: van gevulkaniseerd rubber, geheel voorge monteerd met schuifmoer, onderlegging en zelfborgende moer
- Wandrails: Strut 41 x 21 mm, lengte 500 mm, thermisch verzinkt
- Rail-inslagdoppen van PE, groen (RAL 6026)




L (mm)	Art.nr.		Fa,z (N)
	WM2	WM35	
450	690 1 745	-	600
520	-	690 1 752	1.000



BIS Console Kit Clim ISO – Strut

Eigenschappen:

- Wandconsoles: Strut 41 x 41 mm, thermisch verzinkt
- Trillingsdempers M8: van gevulkaniseerd rubber, geheel voorge monteerd met schuifmoer, onderlegging en zelfborgende moer
- Rail-inslagdoppen van PE, groen (RAL 6026)



L (mm)	Art.nr.		Fa,z (N)
	Met wandrail*	Zonder wandrail	
450	690 1 945	690 1 845	2.000
600	690 1 960	690 1 860	1.200



*Wandrails: Strut 41 x 21 mm, lengte 500 mm, thermisch verzinkt

BIS Yeti Montagesysteem

Voor installatie op platte en licht schuine daken en andere vlakke oppervlakken

Voor klimaatinstallaties, leidingsystemen, luchtkanalen, loopstraten, zonnepanelen, kabelgoten, windturbines, pompen en nog veel meer

Uw voordelen:

- goed verstelbaar voor nauwkeurige positionering van constructies
- gewichtsverdeling van de installatie
- inclusief anti-slip trillingdempermat
- veilig voor waterdichtheid van dakbedekking (geen dakdoorbreking nodig)
- bespaart tijd en kosten



Nederland
Scandinavia – Suomi

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info@walraven.com



België / Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Moscow (RU) · Rochester Hills (US)
Shanghai (CN)

walraven.com

Uw groothandel: