

## BIS DobyGrip Vajer Upphängning System



### Starkt, snabbt och enkelt!

- Super-snabbt alternativ till gängstänger och kedjor
- Upp till 6x kortare installationstid
- Lätt att använda, inget behov av ytterligare fästen
- Lätt, gör monteringen och hantering på plats enkel
- För tunga säkra laster
- Lämplig för mångsidig användning



# BIS DobyGrip

Starkt, snabbt och enkelt!



För elektriska applikationer



För ventilationssystem



För kabelränna



För flera applikationer

## BIS DobyGrip

BIS DobyGrip System är ett snabbt och effektivt alternativ till gängstänger och kedjor. Du kan installera upp till 6x snabbare. Systemet är idealiskt för statiska objekt som behöver hängas högt. Till exempel kabelkanaler, undertak, ventilationskanaler och belysningsarmatur.


Lämplig för användning i flera områden och marknader, däribland VS, el, displayer, belysning, skyltar och vingårdar.

### Lätt att använda

BIS DobyGrip är lätt att använda. För bara kabeländan in i låset i pilens riktning på höljet. För sedan kabeländan in genom suspensionpunkten av de stödda objektet. Dra tillbaka kabeln genom BIS DobyGrip Låset. Höjden kan enkelt justeras genom att använda det externa kabelsläppet, steglöst inställbar.

### Funktioner och fördelar:


- Minskar installationstiden jämfört med konventionella metoder.
- Höjden kan enkelt justeras genom att använda ett externt kabelsläpp, steglöst inställbar.
- Material: kropp av Zamakmetall 5 zinklegering; låsfjädern i rostfritt stål (AISI-No. 304); gripande hjul i sintrat stål; stålvarer.
- Strikta rutiner för kvalitetskontroll och oberoende tester för att säkerställa pålitligheten.



# Vajer Upphängning System

4 versioner för 1001 ändamål


## BIS DobyGrip Ögla



Art. Nr.	Längd (m)	Tjocklek (mm)	Fa,z (N)*	Påse (st)	Stor Påse (st)
0948 1 101	1	1	100	10	500
0948 1 102	2	1	100	10	250
0948 1 103	3	1	100	10	250
0948 1 105	5	1	100	10	100
0948 1 201	1	2	500	10	250
0948 1 202	2	2	500	10	100
0948 1 203	3	2	500	10	100
0948 1 205	5	2	500	10	100

7x7 tvinnad galvaniserad stållina


## BIS DobyGrip Gängpinne med ögla M6/M8



M6 Art. Nr.	M8 Art. Nr.	Längd (m)	Tjocklek (mm)	Fa,z (N)*	Påse (st)	Stor Påse (st)
0948 2 261	0948 2 281	1	2	500	10	250
0948 2 262	0948 2 282	2	2	500	10	100
0948 2 263	0948 2 283	3	2	500	10	100
0948 2 265	0948 2 285	5	2	500	10	100

7x7 tvinnad galvaniserad stållina


## BIS DobyGrip GlidMutter



Art. Nr.	Längd (m)	Tjocklek (mm)	Fa,z (N)*	Påse (st)	Stor Påse (st)
0948 4 201	1	2	500	10	250
0948 4 202	2	2	500	10	100

7x7 tvinnad galvaniserad stållina

## BIS DobyGrip Snap Karbinhake



Art. Nr.	Längd (m)	Tjocklek (mm)	Fa,z (N)*	Påse (st)	Stor Påse (st)
0948 6 201	1	2	500	10	250
0948 6 202	2	2	500	10	100
0948 6 203	3	2	500	10	100

7x7 tvinnad galvaniserad stållina

\* Vertikal

Fa,z = högsta tillåtna last i Newton.

Laster testade i 5:1 säkerhetsfaktor. All värdering av oberoende tester utfärdade av Northumbria University och bevitnade av Lloyds Register.

# BIS DobyGrip

## Separata tillbehör

### BIS DobyGrip Lås



Art. Nr.	Till kabeln Ø	Fa,z (N)*	Påse (st)	Stor Påse (st)
0948 9 001	1 mm	100	50	1.000
0948 9 000	1 mm / 2 mm	100 / 500	20	500

Laster testade med en 5:1 faktor.

### BIS DobyGrip Vajerrulle



Art. Nr.	Längd (m)	Tjocklek (mm)	Fa,z (N)*	Rulle	Stor Påse (st)
0948 9 115	150	1	100	1	8
0948 9 215	150	2	500	1	2

7x7 tvinnad galvaniserad ställina

### BIS VajerTång



Art. Nr.	Påse (st)
0940 9 005	1

Fjäderbelastad och anti-glid grepp

\* Vertikal

Fa,z = högsta tillåtna last i Newton.


Laster testade i 5:1 säkerhetsfaktor. All värdering av oberoende tester utfärdade av Northumbria University och bevitnade av Lloyds Register.

### För tunga säkra laster


BIS DobyGrip kabeln finns i 2 olika tjocklekar och är lämplig för både vertikala och diagonala belastningar. Upphängning med

BIS DobyGrip systemet är inte bara stark, men minskar också vibrationer.


s →	Max. Fa,z (N)				
	0°	15°	30°	45°	60°
s = 1 mm	100	90	80	70	50
s = 2 mm	500	450	400	350	250



Fa,z 50%



Fa,z 80%



Fa,z 80%

#### Nordic

**Walraven Nordic AB**  
Nordenskiöldsgatan 6  
211 19 Malmö (SE)  
salgnorden@walraven.com

#### Sverige

Tel. +46 (0)40 36 54 20

#### Danmark

Tel. +45 46 37 05 10

#### Suomi, Norge & Ísland

Tel. +45 46 37 05 10

#### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)  
Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR)  
Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU)  
Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN)  
Dubai (AE) · Budapest (HU)

[walraven.com](http://walraven.com)

Din grossist: