

Oznakowanie łatwe
do zauważenia



BIS IKS-2000[®]


System identyfikacji rur



BIS IKS-2000®

Kilka opcji mocowania ⊕

Prosty w montażu ⊕



Odporny na zarysowania i temperatury aż do 80 °C ⊕

Profesjonalny wygląd zgodnie z DIN 2403 ⊕

Inspirowane sprytnymi rozwiązaniami

Walraven to firma, która od 1942 roku działa w branży instalacyjnej na całym świecie. Naszym celem jest sprawianie, że praca naszych klientów jest łatwiejsza i bardziej efektywna. Cechują nas proste i sprytne rozwiązania, kompleksowe usługi oraz niezawodne wsparcie techniczne. Walraven. The value of smart

BIS IKS-2000®

System identyfikacji rur

Dlaczego oznakowanie instalacji jest tak ważne?


Identyfikacja medium płynącego w instalacji jest bardzo ważna ze względów bezpieczeństwa, w przypadku akcji służb ratowniczych. Oznakowanie kierunku przepływu jest także bardzo istotne dla firm zajmujących się serwisem instalacji.

Możliwość umieszczenia reklamy wykonawcy

BIS IKS-2000® jest profesjonalnym rozwiązaniem służącym nie tylko identyfikacji medium płynącego w rurach. Daje także możliwość umieszczenia logo i informacji o firmie, która wykonała instalację.



Opcje montażu



BIS IKS-2000® Uchwyty do tabliczek i akcesoria

Nr kat.	Opis
0200002	BIS IKS-2000® Z gwintowanym elementem dystansowym do mocowania przy pomocy taśmy BIS IKS 2000®
0200004	BIS IKS-2000® Z gwintowanym elementem dystansowym gwintowanym i nakrętką ślizgową dla szyn BIS RapidRail® - WMO, 1, 15, 2, 30 oraz 35
0200006	BIS IKS-2000® Z gwintowanym elementem dystansowym do pręta gwintowanego lub BIS IKS-2000® Velcro
0200008	BIS IKS-2000® Z taśmą samoprzylepną i otworem do mocowania wkrętem
0200032	BIS IKS-2000® Z tabliczką przezroczystą w komplecie
0200300	BIS IKS-2000® Taśma montażowa stalowa, rolka (20m)
0200310	BIS IKS-2000® Velcro, rolka (25m)
0200040	BIS IKS-2000® Tabliczka przezroczysta do uchwytu

Samodzielne znakowanie

BIS IKS-2000® są zaprojektowane pod karteczki z tworzywa (PVC) formatu karty kredytowej. Z łatwością oznakujesz rurę używając zgodnie z DIN odpowiedniego koloru tabliczkę i podpiszesz ją na przykład używając drukarki do etykiet Dymo. Dodatkowo dostępny jest również uchwyt z przezroczystą tabliczką (0200032), który umożliwia użycie karty wydrukowanej na biurowej drukarce na kolorowym papierze.

Kolory BIS IKS-2000® tabliczek tekstowych

Wymiary	biały	zielony	niebieski	czerwony	szary	żółty	brązowy	pomarańczowy	fioletowy	czarny
86 x 54 mm	0200101	0200102	0200103	0200104	0200105	0200106	0200107	0200108	0200109	0200110

Kolory tabliczek są zgodne z DIN 2403

Zielony: woda; niebieski: tlen; czerwony: gorąca para wodna; zielony: powietrze; żółty: gazy palne; brązowy: ciecz palna; pomarańczowy: kwasy; fioletowy: ług; czarny: gazy niepalne, ciecz niepalna.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce? A może chcesz sprawdzić w jaki sposób możemy pomóc Ci w innych problemach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz!

Polska

Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3

31-588 Kraków (PL)

Tel. +48 (0)12 684 00 95

Fax +48 (0)12 684 28 01

info.pl@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA)