

walraven

Flexible y polivalente

BIS Cinta perforada

Fijación flexible para múltiples aplicaciones



BIS Cinta perforada



Recta u
ondulada




Galvanizada,
de aluminio o
inoxidable



Recta o
plastificada



Distribuida en
práctica caja para
su uso



BIS Cinta perforada

Las Cintas Perforadas de Walraven son bandas de metal perforado perfectas para suspender, fijar o asegurar diferentes elementos en edificios, mantenimientos u otros tipos de instalaciones. Pueden cortarse y/o doblarse fácilmente para encajar perfectamente en las aplicaciones que se requieran, dando una solución excelente a los problemas inesperados que surjan en obra.

Las BIS Cintas Perforadas están disponibles rectas u onduladas, en galvanizado, aluminio o acero inoxidable con una diferentes opciones de patrón de agujeros, grosor y anchura. Además toda la gama puede ser personalizada bajo demanda, tanto su embalaje cómo etiquetado.

Ventajas

- Forma, carga y patrón de agujeros diseñado para múltiples aplicaciones
- Dispensador (10 mtr.) para una fácil instalación y almacenamiento
- Puede ser usado con destornilladores, clavos, pernos o cualquier otro elemento de fijación
- Excelente para instalaciones eléctricas, de HVAC, sanitarios o mantenimientos
- Disponible con recubrimiento plástico de alta calidad que proporciona un mejor aislamiento para instalaciones eléctricas además de gran resistencia a la corrosión
- Fácil de cortar, doblar y dar forma

Aplicaciones comunes

- Las aplicaciones más comunes son: suspensión de tuberías y conductos de aire, fijación de cables y equipamientos, instalaciones eléctricas o componentes sanitarios.




BIS Cinta Perforada

La solución flexible para múltiples aplicaciones


Información de producto

Acero Galvanizado




Referencia	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Caja (ud.)
0835012	12 x 0.8	10	14.5	5.0	560	10
0835017	17 x 0.8	10	20.2	7.0	800	10
0835026	26 x 1.0	10	25.0	8.0	1,800	10

Aluminio



Referencia	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Caja (ud.)
0834112	12 x 1.0	10	14.5	5.0	190	10
0834117	17 x 1.0	10	20.2	7.0	270	10


Acero inoxidable



Referencia	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Caja (ud.)
0833012	12 x 0.8	10	14	5.0	1,210	10
0833017	17 x 0.8	10	20	7.0	1,730	10
0833026	26 x 1.0	10	25	8.0	3,900	10


Acero inoxidable: A4/AISI316

*Imprescindible en toda
caja de herramientas*




Información de producto

Acero Galvanizado




Referencia	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Caja (ud.)
0831012	12 x 0.8	10	8	5.0	560	10
0831017	17 x 0.8	10	12	7.0	800	10
0830012	12 x 1.0	10	8	5.0	700	10
0830017	17 x 1.0	10	12	7.0	1,000	10
0831026	26 x 1.0	10	14	8.5	1,750	10

Acero Galvanizado



Referencia	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Fa,z (N)	Caja (ud.)
08310117	17 x 0.8	10	12	7.0	3.0	800	10
08310217	17 x 0.8	25	12	7.0	3.0	800	10
08310125	25 x 0.8	10	14	8.5	4.0	1,320	10
08310225	25 x 0.8	25	14	8.5	4.0	1,320	10

Acero Galvanizado, recubrimiento plástico



Referencia	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Caja (ud.)
0839018	18 x 1.2	10	20	6.5	800	10



Encuentra más sobre cómo podemos ayudarte

¿Te gustaría ampliar información sobre los productos que aparecen este folleto?
¿Querías saber cómo podemos ayudarte en tus proyectos? ¡Contacta con nosotros!

España

Portugal – Latinoamérica

Walraven Iberia

Ctra. Sentmenat 47-49
08213, Polinyà
Barcelona (ES)
Tel. +34 93 721 33 75
info.es@walraven.com

Other countries

Walraven International

P.O. Box 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
export@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)