

Hang het op.
Zet het vast. Bevestig het.

BIS Montageband

De flexibele oplossing voor diverse toepassingen



BIS Montageband




+ Recht of golvend

+ Met of zonder
plastificering

+ Verzinkt staal,
aluminium of
roestvast staal
(RVS)

+ Verpakt in praktische
afroldoos of -cassette



BIS Montageband

Walraven BIS Montagebanden zijn geperforeerde metalen banden geschikt voor het ophangen, bevestigen, aanhalen of vastzetten van verschillende elementen in constructie, renovatie en DIY situaties. Ze kunnen eenvoudig geknipt, gebogen en gevormd worden naar de vereisten voor uw toepassing en zijn een geweldige oplossing voor onverwachte problemen tijdens uw werkzaamheden.


BIS Montagebanden zijn recht of golvend beschikbaar in verzinkt staal, aluminium en roestvast staal (RVS) en met een selectie aan gatenpatronen, diktes en breedtes. Volledige product- en verpakkingsaanpassing is mogelijk op aanvraag.

Pluspunten

- Vorm, breedte en patroon zijn geschikt voor vele toepassingen
- Afrolcassettes (10m) zorgen voor eenvoudige toepassing en gemakkelijk opbergen
- Kan verwerkt worden met schroeven, spijkers, bouten, ankers of andere geschikte bevestigingsmaterialen
- Excellent product voor vrijwel alle toepassingen in HVAC, DIY, sanitaire of elektrische bevestigingen
- Beschikbaar met een hoge kwaliteit plastic coating, welke zorgt voor een betrouwbare elektrische isolatie en corrosiebestendigheid
- Eenvoudig te knippen, buigen en vormen

Toepassingen

- Toepassingen van montageband zijn onder andere het ophangen van buizen en luchtkanalen, het vastzetten van kabels en installaties en het bevestigen van elektrische en sanitaire onderdelen.




BIS Montageband

De flexibele oplossing voor diverse toepassingen


Productinformatie

Aluminium



Art.nr.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Doos (st.)
0834112	12 x 1,0	10	14,5	5,0	280	10
0834117	17 x 1,0	10	20,2	7,0	310	10


Roestvast staal (RVS)



Art.nr.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Doos (st.)
0833012	12 x 0,8	10	14,0	5,0	1.160	10
0833017	17 x 0,8	10	20,0	7,0	1.560	10
0833026	26 x 1,0	10	25,0	8,0	3.690	10

Roestvast staal (RVS): A4/AISI316



Verzinkt staal



Art.nr.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Doos (st.)
0830012	12 x 1,0	10	8,0	5,0	1.050	10
0830017	17 x 1,0	10	12,0	7,0	1.500	10
0831012	12 x 0,8	10	8,0	5,0	840	10
0831017	17 x 0,8	10	12,0	7,0	1.070	10
0831026	26 x 1,0	10	14,0	8,5	2.620	10

Productinformatie

Verzinkt staal, geplastificeerd



Art.nr.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	Fa,z (N)	Doos (st.)
0832714	14 x 3,0	10	15,0	4,5	880	10
0832728	26 x 3,2	10	16,0	8,5	1.400	10

Zonder verpakking

Art.nr.	b x s (mm)	L (m)	k (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Fa,z (N)	Doos (st.)
0832719 *	19 x 3,0	10	15,0	6,5	4,5	1.230	10
0832019**	19 x 3,0	10	15,0	6,5	4,5	1.230	18

* Zonder verpakking. ** Verpakt in een doos.

Onmisbaar in iedere gereedschapskist



Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info.nl@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)

NL

