



BIS Vario®

Výškově nastavitelná WC a umyvadla
pro větší nezávislost v oblasti domácí a ošetrovatelské péče

3 v 1
Funkce a
komfort
s DeSign
krytem

BIS Vario®

Hygienický komfort v každé situaci

Výškově nastavitelné předstěnové prvky řady BIS Vario® umožňují flexibilní nastavení výšky sedátka a umyvadla podle individuálních potřeb uživatele.

Sedání a vstávání z příliš vysokých nebo příliš nízkých toalet je často problémem pro starší osoby, tělesně postižené osoby a osoby vyšší nebo nižší než průměr. Totéž platí pro ohýbání nebo natahování při používání příliš vysokých nebo příliš nízkých umyvadel. To platí zejména v případech, kdy v jedné domácnosti žije několik generací s různými tělesnými dispozicemi.

Inovativní systém BIS Vario® nabízí variabilní a perspektivní řešení. V závislosti na verzi umožňují předstěnové prvky ruční nebo elektrické nastavení výšky. Jsou kompatibilní s veškerou běžnou standardní sanitární keramikou, lze je snadno rozšířit a nenásilně zapadají do interiéru příslušné místnosti.

To vede k výraznému zvýšení užitné hodnoty nemovitosti pro její obyvatele i zvýšení hodnoty při dalším prodeji pro majitele nebo stavebníka.


BIS Vario® – výhodná investice do budoucnosti!

Výhody:

- Zvýšení hodnoty vaší nemovitosti / vybavení
- Vhodné pro nemocnice, instituce s pečovatelskou službou, domovy pro seniory a vícegenerační domácnosti
- Ekonomická investice do budoucnosti díky dlouhodobému a individuálnímu využívání sanitárních místností (bez následných nákladů na přestavbu; nižší výdaje na personál)



Kvalitnější život v každodenním životě – nejen ve stáří. Instalací flexibilního systému BIS Vario® zajistíte vysokou úroveň bezpečnosti v sanitárním prostoru a výrazně větší nezávislost a úlevu pro všechny zúčastněné.



**elektricky
výškově nastavitelné**

WC mechanický

**BIS Vario® WC
Basic 10**



10 cm mechanicky
nastavitelný*.

* pomocí nářadí

WC elektrický

**BIS Vario® WC
DeSign 30**



30 cm elekt. nastavitelný;
vhodný pro standardní
WC mísy a WC
s bidetovou sprškou.

**BIS Vario® WC
DeLuxe 30**



30 cm elekt. nastavitelný;
vhodný pro běžnou
sanitární keramiku.

**BIS Vario® WC
Fresh 30**



30 cm elekt. nastavitelný;
vhodný pro WC
s bidetovou sprškou.

**BIS Vario® WC
Care 30**



30 cm elekt. nastavitelný;
+ bezbariérová vodicí sada
vhodné pro WC keramiku
s výškou 70 cm.

WT elektrický

**BIS Vario® WT
DeLuxe 30**



Umyvadlový modul;
30 cm elekt. nastavitelný;
vhodné pro umyvadla
s montážní vzdáleností
28 cm a šířkou až 70 cm.

BIS Vario® samostatné a stylové bydlení

Comfort a DeSign ve vaší domácnosti



Stylové vybavení v kombinaci s vysokou kvalitou života – v každé fázi života

Nezávislost je cenným majetkem, který je třeba zachovat, zejména s přibývajícím věkem. Vzhledem ke změnám životních podmínek a fyzickým požadavkům je často nutné udělat ústupky nebo upravit obytný prostor. V této souvislosti výrobky BIS Vario® významně přispívají k individuální svobodě, protože umožňují lidem zůstat déle ve známém prostředí. Zároveň nabízejí řešení, které je stejně stylové jako praktické, ať už jde o domy pro seniory nebo vícegenerační domácnosti.

Výškově nastavitelné předstěnové prvky jsou vždy bezpečným řešením. Předcházejí nutnosti následných renovačních prací, a protože je lze snadno rozšířit, lze je kdykoli přizpůsobit individuálním potřebám. To vytváří nejen přidanou hodnotu z hlediska komfortu pro obyvatele, ale také zvýšenou finanční hodnotu pro majitele nebo provozovatele nemovitosti.

3 v 1
Funkce a
Komfort
s DeSign
krytem



Funkční a stylové začlenění do celkového konceptu koupelny. Nově se skleněným krytem



WC a WT zabudovaný modul je vyhovující s většinou sanitární keramiky

Výhody:

- Větší nezávislost a samostatnost
- Odlehčení pro příbuzné nebo omezení využívání pečovatelských služeb
- Lepší hygiena a bezpečnost
- Zvýšení hodnoty vaší nemovitosti nebo zařízení
- Zachování soukromí
- Možnost kombinace se sprchou a toaletou
- Možnost státního nebo institucionálního financování



elektricky
výškově nastavitelné

BIS Vario® WC a WT předstěnové systémy se díky své kompatibilitě s veškerou běžnou standardní keramikou harmonicky začlení do každého prostoru. Nenápadné ovládací prvky jsou díky umístění na stěnu snadno přístupné.

BIS Vario® pro zdravotnická a pečovatelská zařízení

Spokojení pacienti i přes úsporu nákladů – díky přizpůsobitelnému sanitárnímu vybavení



Výškově nastavitelné sanitární prvky zvyšují pohodlí pacientů i personálu

V době, kdy se pacienti stále více stávají klienty pečovatelských zařízení, vytvářejí výškově nastavitelné předstěnové prvky individuální komfort, který výrazně zvyšuje atraktivitu daného zařízení ve srovnání s konkurencí.

Systém BIS Vario® usnadňuje pacientům nejen pobyt v zařízení s pečovatelskou službou, ale také uleví ošetřujícímu personálu větší samostatností pacientů a umožňuje jim při poskytování pomoci zaujmout polohu šetrnou k zádkům, protože se mimo jiné již není nutné naklánět dopředu.



Maximální pohodlí díky
nastavitelné výšce



Zachování samostatnosti díky
integrovaným loketním opěrkám

Výhody:

- Výrazně větší pohodlí, hygiena a bezpečnost pro pacienty
- Optimalizace procesu regenerace a prevence u pacientů
- Investice navíc díky časové úlevě a šetrnému nasazení ošetrovatelského personálu
- Flexibilní rozšiřitelnost s cenově výhodným základním modelem
- Kombinace WC s bidetovou sprškou je možná u BIS Vario® WC DeSign 30, Fresh 30 a Care 30



elektricky
výškově nastavitelné

Diskrétní design bez zákoutí pro nečistoty umožňuje snadné čištění a zajišťuje tak optimální hygienické podmínky. Do zařízení lze volitelně integrovat odpovídající loketní opěrky, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti.

BIS Vario® – kompletní systém

Nejvyšší kvalita a individualita pro všechny požadavky

BIS Vario® WC Basic 10



- WC předstěnový modul se splachovací nádrží Geberit, typ Sigma
- I po instalaci je možné plynulé nastavení výšky sedátka o 10 cm
- Lze kombinovat se všemi ovládacími tlačítky pro modul Geberit Sigma
- Volitelně s bedněním nebo speciální keramikou BIS Vario® WC Basic
- Možnost dodatečného osazení a zabudování WC se sprškou (Přívod elektrické energie musí být zajištěn na místě)

BIS Vario® WC DeSign 30



- WC předstěnový modul se splachovací nádrží Geberit, typ Omega
- Výška sedátka je plynule elektricky nastavitelná v rozmezí až 30 cm
- Lze rozšířit o upevňovací rámy a područky z nerezové oceli
- Včetně předstěnového rámu s nádrží, skleněného ovládacího panelu (bílý, černý, stříbrošedý) a odpadní připojovací sady
- Včetně skleněného krytu DeSign (bílý, černý, stříbrošedý)
- Včetně rádiového dálkového ovládání pro elektrické nastavení výšky (nahoru, dolů, spláchnout)
- Bezpečné díky omezovačům zdvihu (nahore + dole)
- Vhodné pro WC a většinu WC se sprškou (nutné předem ověřit)

BIS Vario® WC DeLuxe 30



- WC předstěnový modul se splachovací nádrží Geberit, typ Omega
- Výška sedátka je plynule elektricky nastavitelná v rozmezí až 30 cm
- Rozšiřitelné o područky z nerezové oceli
- Obsahuje předstěnový rám se splachovací nádrží, tlačítkem (bílé), plastovým krytem a odtokovou sadu
- Včetně kabelového ručního spínače pro elektrické nastavení výšky
- Bezpečné díky omezovačům zdvihu (nahore + dole)

Výr. č.	Název
035 2 510	BIS Vario® WC Basic 10 odpad univerzální horizontální

Výr. č.	Název
035 3 135	odpad vertikální bílý
035 3 136	odpad horizontální bílý
035 3 145	odpad vertikální černý
035 3 146	odpad horizontální černý
035 3 155	odpad vertikální stříbrošedý
035 3 156	odpad horizontální stříbrošedý



RAL 9010



RAL 9006



černý

Výr. č.	Název
035 3 125	BIS Vario® WC DeLuxe 30, odpad vertikální
035 3 126	BIS Vario® WC DeLuxe 30, odpad horizontální

BIS Vario® WC Fresh 30



- Jako DeLuxe 30, včetně přídavné přípojky vody a elektrického napojení pro většinu WC se sprškou (nutné předem ověřit)
- WC předstěnový modul se splachovací nádrží Geberit, typ Omega
- Výška sedátka je plynule elektricky nastavitelná v rozmezí až 30 cm
- Rozšiřitelné o područky z nerezové oceli
- Obsahuje předstěnový rám se splachovací nádrží, tlačítkem (bílé), plastovým krytem a odtokovou sadu
- Bezpečné díky omezovačům zdvihu (nahoru + dolů)

BIS Vario® WC Care 30



- Jako DeLuxe 30, včetně bezbariérové vodící sady pro sklopná madla
- WC předstěnový modul se splachovací nádrží Geberit, typ Omega
- Výška sedátka je plynule elektricky nastavitelná v rozmezí až 30 cm
- Připraveno pro uchycení sklopných madel (vč. ovládacího panelu pro výškové nastavení a spouštění alarmu)
- Obsahuje předstěnový rám se splachovací nádrží, tlačítkem (bílé), plastovým krytem a odtokovou sadu
- Bezpečné díky omezovačům zdvihu (nahoru + dolů)
V případě potřeby na vyžádání

BIS Vario® WT DeLuxe 30



- Předstěnový prvek pro umyvadla s předmontovanými vývody
- Výška umyvadla je plynule elektricky nastavitelná v rozmezí až 30 cm
- Včetně předstěnového rámu, odtokové sady a ručního spínače pro výškové nastavení, UP sifonu a rohových ventilů
- Vhodné pro umyvadla s roztečí pro uchycení 28 cm a šířkou keramiky až 70 cm
- Zakázkové produkty na vyžádání

Výr. č.	Název
035 3 605	BIS Vario® WC Fresh 30, odpad vertikální
035 3 606	BIS Vario® WC Fresh 30, odpad horizontální

Výr. č.	Název
035 3 225	BIS Vario® WC Care 30, odpad vertikální
035 3 226	BIS Vario® WC Care 30, odpad horizontální

Výr. č.	Název
035 3 800	BIS Vario® WT DeLuxe 30 odpad univerzální

BIS Vario® příslušenství


Budoucnost díky rozšiřitelnosti



Výr. č.	Název
035 3 099	BIS Vario® WC rozšiřovací sada, pro DeSign 30 na DeLuxe 30 s nerez. područkami



Výr. č.	Název
035 3 077	BIS Vario® WC držák ručního ovl. (vhodné pro WC prvky DeLuxe a Fresh)



Výr. č.	Název
035 3 061	BIS Vario® WC držák toal. papíru. Pro připevnění na BIS Vario® WC područky




Výr. č.	Název
035 3 071	BIS Vario® WC HEWI Life područky, antracit pro WC Element Care 30
035 3 073	BIS Vario® WC HEWI Life područky, bílé pro WC Element Care 30



Výr. č.	Název
035 3 960	BIS Vario® WC základní keramické (volitelné)



Výr. č.	Název
035 3 060	BIS Vario® WC područky mechanické, pro moduly Deluxe a Fresh
035 3 065	BIS Vario® WC područky elektrické, pro moduly DeLuxe a Fresh



Výr. č.	Název
035 3 250	BIS Vario® WC vodící sada (součásti BIS Vario® WC Care 30)



Výr. č.	Název
035 3 940	BIS Vario® WC přední deska
035 3 941	BIS Vario® WC boční deska
035 3 943	BIS Vario® WC Basic deska

BIS Vario® servis plus

Výhody pro projektanty, stavitele a montážní firmy

Komplexní všestranná podpora od poradenství až po samotnou instalaci

Když se rozhodnete pro systém BIS Vario®, získáte nejen inovativní technologii a vynikající kvalitu, ale také kompetentní a individuální produktovou podporu.

Podrobně vám poradíme s výběrem našeho systému a příslušenství. Při plánování instalace vám pomůžeme prostřednictvím služby plánování projektu našeho technického oddělení, které vám v případě potřeby poskytne i hotové texty nabídek. Pro bezproblémovou instalaci vám nabízíme osobní servis na místě ze strany našich zkušených aplikačních techniků, kteří zaškolí vaše řemeslníky a podpoří je při instalaci.

Tímto způsobem zajistíte nejvyšší možnou flexibilitu v oblasti sanitární instalace vašeho stavebního projektu bez větší námahy.

Výhody:

- Kompletní a přehledný systém produktů včetně příslušenství a náhradních dílů
- Služba plánování a instalace na míru
- Komplexní stavební know-how
- Informace o možnostech financování
- Připravené texty pro výběrová řízení v různých formátech



Řešení, které se přizpůsobí vašim individuálním potřebám


Výškově nastavitelné předstěnové prvky BIS Vario® vám díky jasnému a praktickému modulárnímu principu umožňují cenově výhodné zavedení pohodlné variability pro sanitární prostory.

Flexibilní možnost pomoci rozšiřujících sad zabraňuje drahým a časově náročným přestavbám a umožňuje kdykoli rozšířit systémy o komponenty z rozmanitého sortimentu příslušenství BIS Vario®. Snadno lze integrovat například bezpečnostní funkce, jako jsou loketní opěrky a nebo alarm.

Rádi vás také podpoříme našimi odbornými znalostmi při realizaci individuálních speciálních požadavků.

Spokojenost je tím nejlepším doporučením

Spokojenost je tím nejlepším doporučením



Výhody pro uživatele:

- Nezávislost až do vysokého věku
- Zachování soukromí
- Komfort a bezpečnost v koupelně
- Stylový design koupelny s komfortní funkcí
- Optimální řešení pro vícegenerační domácnosti

Výhody pro investory:

- Zvýšení hodnoty vybavení
- Jedinečné prodejní argumenty z hlediska marketingu
- Odlehčení pro ošetřující personál

Výhody pro projektanty a montážní firmy:

- Naplánování projektu naším technickým oddělením
- Dokumenty připravené k použití ve všech běžných formátech
- Pokyny a instalace od našeho technika pro aplikace na stavbě

Dům pro seniory Schwelm

Domov s pečovatelskou službou provozuje evangelická farnost ve Schwelmu. Cílem subjektu je umožnit obyvatelům co nejvyšší kvalitu života a sebeurčení. Při modernizaci budovy bylo proto 80 sociálních prostor vybaveno předstěnovými prvky od BIS Vario®. Všechny systémy mají elektrické výškové nastavení včetně područek z nerezové oceli, pneumatické splachování spouští úsporné dvojité splachovací tlačítko. Společnost Walraven podporovala investora svými službami od počátečního plánování až po konečnou montáž a zajistila, aby proces probíhal bez jakýchkoliv komplikací.

Nově získaná variabilita vzbudila nadšení obyvatel i provozovatelů, takže bezprostředně po projektu bylo v tomto domově instalováno dalších 20 systémů BIS Vario®.



BIS Vario® v soukromém sektoru



Funkce a design ve vícegenerační koupelně
BIS Vario® WC DeSign 30 včetně WC s bidetovou sprškou

Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci

Chtěli byste zjistit více o kterémkoliv z řešení popsaných v této brožuře? Nebo byste si rádi prodiskutovali, jak bychom Vám mohli pomoci najít to nejlepší možné řešení pro Váš projekt? Spojte se s námi hned teď!

Česká republika Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav
Tel. +420 326 724 009
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) • Tienen (BE) • Bayreuth (DE)
Banbury (GB) • Malmö (SE) • Grenoble (FR)
Barcelona (ES) • Kraków (PL) • Mladá
Boleslav (CZ) • Moscow (RU) • Kyiv (UA)
Detroit (US) • Shanghai (CN) • Dubai (AE)
Budapest (HU)