



Een flexibele en betrouwbare
ondersteuning



BIS Yeti® 130

Voor ondersteuning van lichte dakinstallaties

BIS Yeti® 130



⊕ Geschikt voor lichte toepassingen

Met uniek ⊕
klikmechanisme

⊕ Voor horizontale
en verticale
toepassingen

BIS Yeti® 130

Een flexibele en betrouwbare ondersteuning voor lichte Strut installaties op daken

Voordelen en kenmerken

- Geschikt voor lichte toepassingen
- Met uniek klikmechanisme
- Met geluiddempende anti-slip trillingdempermat
- Flexibel te gebruiken - creëer uw oplossing
- Kosteneffectief en hoge kwaliteit

Technische gegevens

- Gietvormen gemaakt van WPC, een mix van gerecycled kunststof en houtvezels
- Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal
- Bestand tegen UV en chemicaliën
- 130 x 130 mm
- Voor horizontale en verticale toepassingen
- # 67685130

Met uniek klikmechanisme



- Het inzetstuk sluit automatisch wanneer de rail erin gedrukt wordt

Horizontale toepassing

Alle Strut rails met standaard gatenpatroon kunnen gebruikt worden, bij voorkeur 41x21x2,5 of 41x41x2,5. U kunt zelf de door u benodigde lengte in horizontale ondersteuning opbouwen.



Verticale toepassing

Strut rails 41x21 kunnen gebruikt worden als H-constructie voor lichte toepassingen. Het inzetstuk is niet nodig: u kunt de rail in de behuizing van de BIS Yeti® 130 drukken.



Toepassingen



- BIS Yeti® 130 als H-set ter ondersteuning van ventilatiekanalen



- BIS Yeti® 130 ter ondersteuning van buizen



- BIS Yeti® 130 voet met kabelgoot



- BIS Yeti® 130 ter ondersteuning van roostervloeren

Maximaal toelaatbare belasting

De maximale toelaatbare belasting is afhankelijk van de constructie van het dak en de dakisolatie. Maak gebruik van de ervaring van onze experts en engineers en laat u adviseren over de veiligste, meest duurzame en kosteneffectieve oplossing voor uw installatie.

? Tel. +31 (0)297 23 30 00
i walraven.com

Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info.nl@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

