

walraven

Suspendre.
Fixer. Sécuriser.

BIS Bandes de montage

Une solution flexible pour de multiples applications



BIS Bande de montage



Bords droits
ou arrondis




Acier galvanisé,
aluminium ou
acier inoxydable



Métal nu ou
plastifié



Emballage pratique,
déroulage facile



BIS Bandes de montage

Les bandes de montage Walraven sont des bandes de métal perforé permettant la suspension, la fixation et la sécurisation de différents éléments de la construction ou de la rénovation. Elles peuvent être facilement découpées, pliées et formées pour correspondre à votre application ; elles sont une solution efficace à différents problèmes qui peuvent se présenter sur votre chantier.

Notre gamme de bandes de montage est étendue : bords arrondis ou droits, acier galvanisé, aluminium ou inox, différentes largeurs et épaisseurs, différentes perforations... Il y en a forcément une qui correspond à votre besoin !

Caractéristiques

- Formes, largeurs et perforations différentes pour de multiples applications
- Emballage pratique (10m) pour une utilisation et un stockage facilités
- Peut être utilisé avec des vis, des clous, des boulons, des chevilles et tout autre système d'accroche adapté
- Produit idéal pour la plupart des installations sanitaires, électriques, ou de ventilation
- Modèles plastifiés disponibles : isolation électrique et résistance à la corrosion
- Bandes faciles à couper, à plier et à former

Applications types

- Suspension de tubes et de conduits de ventilation, sécurisation de câbles et de garnitures électriques, fixation d'éléments sanitaires ou électriques.




BIS Bandes de montage

Une solution flexible pour de multiples applications


Information produit

Acier galvanisé




| Code article | b x s (mm) | L (m) | k (mm) | d1 (mm) | Fa,z (N) | Cond. |
|--------------|------------|-------|--------|---------|----------|-------|
| 0835012 | 12 x 0,8 | 10 | 14,5 | 5,0 | 560 | 10 |
| 0835017 | 17 x 0,8 | 10 | 20,2 | 7,0 | 800 | 10 |
| 0835026 | 26 x 1,0 | 10 | 25,0 | 8,0 | 1 800 | 10 |

Aluminium



| Code article | b x s (mm) | L (m) | k (mm) | d1 (mm) | Fa,z (N) | Cond. |
|--------------|------------|-------|--------|---------|----------|-------|
| 0834112 | 12 x 1,0 | 10 | 14,5 | 5,0 | 190 | 10 |
| 0834117 | 17 x 1,0 | 10 | 20,2 | 7,0 | 270 | 10 |


Inox



| Code article | b x s (mm) | L (m) | k (mm) | d1 (mm) | Fa,z (N) | Cond. |
|--------------|------------|-------|--------|---------|----------|-------|
| 0833012 | 12 x 0,8 | 10 | 14 | 5,0 | 1 210 | 10 |
| 0833017 | 17 x 0,8 | 10 | 20 | 7,0 | 1 730 | 10 |
| 0833026 | 26 x 1,0 | 10 | 25 | 8,0 | 3 900 | 10 |


Acier inox : A4/AISI316

*Un produit indispensable
à mettre dans chaque
boîte à outil !*




Information produit

Acier galvanisé




| Code article | b x s (mm) | L (m) | k (mm) | d1 (mm) | Fa,z (N) | Cond. |
|--------------|------------|-------|--------|---------|----------|-------|
| 0831012 | 12 x 0,8 | 10 | 8 | 5,0 | 560 | 10 |
| 0831017 | 17 x 0,8 | 10 | 12 | 7,0 | 800 | 10 |
| 0830012 | 12 x 1,0 | 10 | 8 | 5,0 | 700 | 10 |
| 0830017 | 17 x 1,0 | 10 | 12 | 7,0 | 1 000 | 10 |
| 0831026 | 26 x 1,0 | 10 | 14 | 8,5 | 1 750 | 10 |

Acier galvanisé



| Code article | b x s (mm) | L (m) | k (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | Fa,z (N) | Cond. |
|--------------|------------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 08310117 | 17 x 0,8 | 10 | 12 | 7,0 | 3,0 | 800 | 10 |
| 08310217 | 17 x 0,8 | 25 | 12 | 7,0 | 3,0 | 800 | 10 |
| 08310125 | 25 x 0,8 | 10 | 14 | 8,5 | 4,0 | 1 320 | 10 |
| 08310225 | 25 x 0,8 | 25 | 14 | 8,5 | 4,0 | 1 320 | 10 |

Acier galvanisé, revêtement plastique



| Code article | b x s (mm) | L (m) | k (mm) | d1 (mm) | Fa,z (N) | Cond. |
|--------------|------------|-------|--------|---------|----------|-------|
| 0839018 | 18 x 1,2 | 10 | 20 | 6,5 | 800 | 10 |



Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?
Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

France

Walraven France EURL

20 rue des Grands Champs
38360 Sassenage (FR)
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)