

Bestellformular Brandschutz: Rohrabschottung

Name Besteller: _____ BV + Nr.: _____

Firma / Adresse: _____

Mobil vor Ort: _____ Großhandel mit Fax (ggf. Kd.Nr.): _____

Lieferadresse (abweichend): _____

Liefertermin: _____ Bestelldatum: _____

Abschottung von brennbaren Rohren

Pacifyre® AWM II & AWM Max Brandschutzmanschette

Montage an Wand und Decke für brennbare Rohre



Manschetten-Ø	Höhe	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
32 mm	26 mm	2134032034		10
40 mm	26 mm	2134040042		10
50 mm	26 mm	2134050052		10
63 mm	26 mm	2134063065		10
75 mm	26 mm	2134075077		10
90 mm	26 mm	2134090092		10
110 mm	26 mm	2134110112		10
125 mm	40 mm	2134125125		2
140 mm	40 mm	2134140140		2
160 mm	40 mm	2134160160		2
180 mm	40 mm	2134180180		2
200 mm	40 mm	2134200200		2
<i>Pacifyre® AWM Max Brandschutzmanschette</i>				
225 mm	50 mm	2134225225		1
250 mm	50 mm	2134250250		1
280 mm	50 mm	2134280280		1
300 mm	50 mm	2134300300		1
315 mm	50 mm	2134315315		1
355 mm	50 mm	2134355355		1
400 mm	50 mm	2134400400		1



Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette

Montage in Wand und Decke für brennbare Rohre



Rohr außen-Ø	Länge	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
15 - 17 mm	205 mm	2151015017		1
18 - 20 mm	205 mm	2151018020		1
23 - 28 mm	205 mm	2154024026		1
29 - 36 mm	205 mm	2154030032		1
38 - 44 mm	205 mm	2154039041		1
46 - 52 mm	205 mm	2154048050		1
48 - 55 mm	205 mm	2154051053		1
52 - 58 mm	205 mm	2154054056		1
55 - 61 mm	205 mm	2154057059		1
61 - 67 mm	205 mm	2154063065		1
70 - 79 mm	205 mm	2154075077		1
74 - 82 mm	205 mm	2154078080		1
86 - 94 mm	205 mm	2154090092		1
104 - 113 mm	205 mm	2154108110		1
120 - 128 mm	205 mm	2158123125		1
131 - 139 mm	205 mm	2158135137		1
136 - 144 mm	205 mm	2158138140		1
155 - 164 mm	205 mm	2158159161		1
175 - 184 mm	205 mm	2158180182		1
195 - 204 mm	205 mm	2152198200		1



Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette

Montage an Wand und Decke für brennbare Rohre



Manschetten-Ø	Höhe	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
32 mm	26 mm	2135032034		10
40 mm	26 mm	2135040042		10
50 mm	26 mm	2135050052		10
63 mm	26 mm	2135063065		10
75 mm	26 mm	2135075077		10
90 mm	26 mm	2135090092		10
110 mm	26 mm	2135110112		10
125 mm	40 mm	2135125125		10
140 mm	40 mm	2135140140		2
160 mm	40 mm	2135160160		2



Abschottung von nicht brennbaren Rohren

Pacifyre® M Rohrummantelung

Montage in Wand und Decke für nicht brennbare Rohre bis max. Ø 244 mm



Abmessung	Länge	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
100 x 1,5 mm	5 m	2136100050		1
100 x 1,5 mm	10 m	2136100100		1




Pacifyre® MLAR Strip und Flexmatte

Montage in Wand und Decke, nach Erleichterungen MLAR für brennbare Rohre bis max. Ø 32 mm und nicht brennbare Rohre bis max. Ø 160 mm



Typ	Abmessung	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
Strip	2.500 x 250 x 3,0 mm	2136250025		1
Flexmatte	245 x 460 x 4,0 mm	2136245460		10




Pacifyre® SML-MI Brandschutz-Set

Für Mischinstallationen in bzw. oberhalb der Decke



Abmessung	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
Mit KonFix Hülse für DN 50	2136200050		1
Mit KonFix Hülse für DN 70 / 80	2136200080		1
Mit KonFix Hülse für DN 100	2136200100		1



Flex Matte: H 245 x B 460 x S 3 mm | KonFix Hülsen: Für DN 50, DN 70/80 und DN 100 | Isoliermatte: H 250 x B 620 x S 30 mm

Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage

Montage in Wand und Decke



Abmessung	Länge	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
50 x 2,0 mm	12,5 m	2136050125		1
50 x 2,0 mm	6,25 m	2136050625		1



Die Auswahlhilfe-App

Einfach die Kriterien gemäß baulicher Situation wählen und in 6 Schritten die passende Rohrabschottung finden.

BIS Brandschutz leicht ausgewählt
"Einfach zur sicheren Abschottungslösung"



Für Smartphones und Tablets

APP
mit Merkmall
und Bestellhilfe.
Jetzt
herunterladen
und testen!



Bestellformular Brandschutz: Rohr- und Kabelabschottung

Name Besteller: _____ BV + Nr.: _____

Firma / Adresse: _____

Mobil vor Ort: _____ Großhandel mit Fax (ggf. Kd.Nr.): _____

Lieferadresse (abweichend): _____

Liefertermin: _____ Bestelldatum: _____

Abschottung von brennbaren & nicht brennbaren Rohren

Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette

zur flexiblen Abschottung brennbarer und nicht brennbarer Rohre an Wand und Decke



Abmessung	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
Brandschutzband 10m; Metallband 3m; 1 Befestigungsset; 6 Schilder; Montageanleitung	2132100700		1
Zubehör Metall-Gliederband 3m	2132100601		1
Zubehör 18-teiliges Befestigungsset	2132100602		1
Kennzeichnungsschild für Wände und Decken	2132100703		1

Abschottung von Elektroleitungen (Kabel, Kabeltrassen usw.)

Pacifyre® IWC Brandschutzkissen

zur Abschottung von Kabeldurchführungen in Wänden und Decken



Abmessungen	Art.Nr.	Bestellmenge	VPE
250 x 60 x 10 mm	2139006010		50
250 x 145 x 15 mm	2139014515		20
250 x 220 x 15 mm	2139022015		15
250 x 220 x 45 mm	2139022045		10

Pacifyre® AWM II Leerrohrschott

zur Abschottung von Kabelleerrohren an Wänden und Decken



Durchmesser Ø	Art.Nr.	Bestellmenge	VPE
75 mm	2138075075		10
90 mm	2138090090		10
110 mm	2138110110		10
125 mm	2138125125		2

Pacifyre® IWS Brandsteine + Schaum

zur Abschottung von Kabeldurchführungen in EI90/EI120-Qualität



Inhalt	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
230 x 130 x 60 mm	2139113061		20
Schaum-Set zur : 1x Schaumkartusche, 2x 2K- Mischrohraufsatz, 1x Pistolen- adapter, 1x Montageanleitung	2139900180		12

Materialien zum Rest-/Ringspaltverschluss sowie Zubehör (Hinweis: Verwendung lt. Verwendbarkeitsnachweis)

Tangit FP 450 Brandschutz-Paste

(zusätzliche Dichtmasse für Elektroleitungen)



Inhalt	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
300 ml	2181450		12

Tangit FP 440 Brandschutz-Fugenfüllmasse

(zum Fugenverschluss)



Inhalt	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
310 ml	2181440		12

Tangit Zubehör



Typ	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
Tangit PP6 2K-Kartuschen-Pistole	2181526		6
Tangit FP 504 Mischrohre	2181504		4

Abschottung von Rohr- & Kabeldurchführungen (Kombischotts)

Pacifyre® CB Kombiboxen

zur Abschottung von Kabel- & Rohrdurchführungen mit brennbaren und nicht brennbaren Rohren sowie Elektroleitungen (S90 bzw. R90 Qualität)



Typ S- und K-Plus



Typ D-Plus



Typ R6-Plus



Typ	Abmessung (mm)	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
S-Plus	270 x 132 x 60	2137120060		1
S-Plus	270 x 252 x 110	2137240110		1
S-Plus	270 x 292 x 110	2137280110		1
K-Plus	150 x 132 x 60	2138120060		1
K-Plus	150 x 252 x 60	2138240060		1
D-Plus	270 x 240 x 60	2130240060		1
D-Plus	270 x 640 x 80	2130635080		1
R6-Plus	270 x 128 x 110	2139128110		1
Soudafoam	750 ml Kartusche	2137890750		1

Pacifyre® MP Weichschott

zur Abschottung von Kabel- & Rohrdurchführungen mit brennbaren und nicht brennbaren Rohren sowie Elektroleitungen (E90/120 Qualität)



Modell	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
Mineralfaserplatte (1.000 x 600 x 50 mm)	2139306005		2
Brandschutzbeschichtung spachtelbar 12,5 kg	2139300002		1
Brandschutzbeschichtung spachtelbar 400 g	2139300003		1

Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum & FP 800 Brandschutz-Anstrich



immer mit Anstrich verwenden

Inhalt	Werksnr.	Bestellmenge	VPE
FP 550: Kartusche 300 ml	2181550		6
FP 800 Anstrich: 1 kg	2181801		2

