

Skuteczny i łatwy w montażu



Britclips[®] Tiger

Nieograniczone możliwości



Britclips® Tiger

Innowacyjny klips do dźwigarów

Nieograniczone możliwości przyłączenia



■ Do prętów gwintowanych mocowanych pionowo



■ Do prętów gwintowanych mocowanych poziomo



■ Do linek stalowych



■ Do haków



■ Do systemu BIS starQuick



■ Do opasek elektrycznych

W połączeniu z Britclips® ICP płytka do wkrętów możliwe jest mocowanie przy pomocy wkrętów



Britclips® Tiger



Britclips® Płytkę do wkrętów



np. BIS starQuick®




Wkręt



Właściwości techniczne


- Materiał: Stal sprężynowa (typu C67S zgodnie z EN10132)
- Pokrycie powierzchni: metodą Magni, 2 warstwy (600 godzin odporności w teście mgły solnej) przeznaczony także do użytku na zewnątrz



Nr kat.	Kod	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Worek	Pudełko
5180 3 258	TIGER 8	2 - 8	30	30	25	-
5180 5 208	TIGER 8	2 - 8	30	30	-	100
5180 3 256	TIGER 16	8 - 16	32	38	25	-
5180 5 216	TIGER 16	8 - 16	32	38	-	100
5180 2 254	TIGER 24	16 - 24	42	48	20	-
5180 4 224	TIGER 24	16 - 24	42	48	-	50

Tylko do obciążeń statycznych.

Przykłady zastosowania





CSTB
le futur en construction

**Sprawdzono po zamontowaniu na dźwigarze stalowym o gr. 6 mm i obciążonego przy pomocy pręta gwintowanego siłą osiową 1.200 N (współczynnik bezpieczeństwa 4:1) - Raport z testu CSTB - ED /05-022



Montaż



Klipsy do dźwigarów montuje się poprzez wbicie młotkiem gumowym lub dociśnięcie ręką. Do jednorazowego użytku, dla obciążeń statycznych.
UWAGA: Należy zawsze montować tak, by znak oka był u góry.

Wielofunkcyjny klips

- Dla obciążeń statycznych, do jednorazowego użytku, nie do przenoszenia
- Montaż przy pomocy młotka gumowego lub przez wciśnięcie ręką
- Odpowiedni do użytku również na zewnątrz budynków
- Posiada otwór do podwieszenia linek stalowych, haków S, wiązek kabli oraz prętów gwintowanych (M6 i M8), itp.
- W połączeniu z Britclips ICP Płytką do wkrętów możliwe jest mocowanie przy pomocy wkrętów od 4,0 do 4,5 mm

System skuteczny i prosty w użyciu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce? A może chcesz sprawdzić w jaki sposób możemy pomóc Ci w innych kwestiach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz.

Polska
Lietuva – Latvija – Eesti

Walraven Sp. z o.o.

ul. Isep 3
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
info.pl@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)