Walraven Maxx Kit visserie (td)

(H2 05 28)

fixation sur rail Maxx






Avantages et caractéristiques

- pour fixer sur les perforations du rail
- il est fortement recommandé d'utiliser les plaques de verrouillage en U Maxx pour

 composition du kit : l'assemblage et la fixation d'éléments sur le rail Maxx
- boulon à tête hexagonale avec rondelle et écrou à collerette crantée pour réaliser les connexions sur le rail Maxx
- le boulon est conçu pour convenir parfaitement aux perforations du rail
- torque maximum : 80Nm
- écrou hexagonal avec collerette et dentelure
- matière : acier, classe 8.8

- traitement de surface : revêtement de zinc lamellaire
- - 1 boulon
 - 1 écrou
 - 1 rondelle

N°Art.	Modèle	G	L	Cond.1
614581213	Maxx 100 Kit visserie	M12	140 mm	25
614581216	Maxx 120 Kit visserie	M12	160 mm	25
614581614	Maxx 100 Kit visserie	M16	140 mm	25



Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes Walraven Maxx Plaque de verrouillage en Walraven Maxx Supports muraux

Complémentaire

Walraven Maxx Connecteur 90° Walraven Maxx Set 2 connecteurs linéaires Walraven Maxx Connecteur en T