

Modułowy system mocowania

Ulepszona wersja naszego systemu montażowego do zastosowań przemysłowych

Nowy ulepszony Maxx

Nowy standard w mocowaniu instalacji przemysłowych

Nowy Maxx



Szybki i łatwy
w montażu

Bezpłatne wsparcie
projektowe



Do zastosowań
przemysłowych

Kompletne
rozwiązanie

Inspirowani sprytnymi rozwiązaniami

Walraven to firma działająca od 1942 roku na międzynarodowym rynku instalacyjnym. Naszym celem jest ułatwianie pracy każdego instalatora poprzez tworzenie prostych i sprytnych systemów produktów, kompleksowym usługom oraz doskonałemu wsparciu. Walraven. The value of smart

Modułowy system produktów

Bezpieczny, elastyczny
i odporny na korozję
system przeznaczony do
zastosowań przemysłowych.

Bezpieczny i łatwy montaż na placu budowy

Nowa wersja systemu mocowania instalacji przemysłowych, o bardzo wysokiej nośności i wytrzymałości wnosi wiele ulepszeń do pierwotnej wersji.

Oprócz skróconego czasu montażu oraz zwiększonej elastyczności zastosowań w zakresie standardowych i niestandardowych długości, nowy Maxx charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną. Dzięki budowie modułowej, produkty mogą być dostarczone bezpośrednio na plac budowy, zarówno w częściach jak i wstępnie zmontowane, w zależności od wymagań projektowych. Maxx to system, który eliminuje konieczność wiercenia lub spawania. Użycie wysokiej jakości produktów ocynkowanych ogniowo zapewnia wysoką odporność korozyjną, dlatego system ten jest odpowiedni zarówno do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Części systemu

Maxx Profile montażowe zamknięte (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- Profile zamknięte o przekroju kwadratowym
- Zaprojektowane dla dużych obciążeń
- Sztywność skrętna dla zwiększonego bezpieczeństwa
- Na życzenie dostępna opcja docięcia szyn (skontaktuj się z naszym Działem Technicznego Wsparcia Sprzedaży)



MX80 = 80 x 80 x 3

MX100 = 100 x 100 x 3

MX120 = 100 x 120 x 4

Maxx Zaślepki do profili zamkniętych (PE)

Zalety i właściwości

- Bezpieczne i estetyczne zakończenie do szyn montażowych
- Materiał: PE (polietylen), zielony





Maxx Podkładki U (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- U kształtna podkładka zapewniająca dużą stabilność
- Zalecane użycie z podwieszanymi profilami w celu rozłożenia siły dokręcania podczas używania Maxx Śrub do profili set TD
- Kształt podkładki zapobiega jej przekręcaniu się



Maxx Uchwyty podłogowe (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- Płyta z przyspawanym kołnierzem u-kształtnym
- Do montowania profili Maxx do ścian, podłóg i stropów
- Perforacja zgodna z perforacją profili
- Spawane CO₂



Części systemu

Maxx Zaczepy do dźwigarów (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- Do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- Zawsze używaj 2 zaczepów do zapewnienia stabilnego mocowania



Maxx Łączniki do profili montażowych (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- Do liniowych połączeń profili Maxx
- Nr kat. 6589318 (do MX80) U-kształtny łącznik, zalecamy mocowanie z trzech stron śrubami
- 6589300 (Do MX100 i MX120) L-kształtny, do użytku w zestawie dwóch sztuk, dostarczany jako 2 sztuki (1zestaw = 2 sztuki))



Maxx Łączniki T do profili zamkniętych (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- Łącznik T-kształtny do profili Maxx
- Zalecane do użycia jednocześnie z obu stron łączenia
- Używany również do wzmocnienia połączeń Maxx



Maxx łączniki 90 do profili (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- Masywne łączniki do profili Maxx
- Łączniki z dwoma otworami (6681010 dla MX80)
- Łączniki z trzema otworami (6681018 dla MX80; 6681020 dla MX100)
- Dla dodatkowej stabilności wykonane z L-kształtnej stali



Nowe rozwiązanie dla wszystkich przemysłowych zamocowań od Walraven

- Łatwy montaż dzięki Maxx Śrubie młotkowej
- System modułowy, nie wymaga spawania czy wiercenia
- Na życzenie możliwość wstępnego montażu lub dostarczenie niestandardowej długości szyn
- Bezpłatna usługa doradcza, począwszy od projektu, skończywszy na wsparciu na placu budowy

Części systemu

Maxx łączniki krzyżowe (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- łącznik krzyżowy do profili Maxx
- Mogą być użyte do mocowania profili Maxx do stropów i ścian



Maxx Śruby młotkowe do profili zamkniętych (oc.ogn.)

Zalety i właściwości

- Umożliwia szybki montaż w perforacji profilu poprzez włożenie, dociśnięcie i obrót o 90°
- Utrzymuje połączenie w miejscu przed ostatecznym dokręceniem



Maxx Śruby do profili set TD (oc.pł)

Zalety i właściwości

- Do mocowania w profilach zamkniętych Maxx
- W skład zestawu wchodzi: śruba, nakrętka, podkładka



Zapytaj o wycenę

W Walraven wspieramy Cię w tworzeniu projektu, obliczeniach oraz dostarczamy listę produktów i wycenę. Zawsze dobieramy produkty tak, aby dostarczyć jak najbardziej optymalne rozwiązanie i ograniczyć koszty przy zachowaniu jakości i wymogów bezpieczeństwa.

Usługi Wsparcia Technicznego

Pomoc ekspertów Walraven


W Walraven, skupiamy się nie tylko na oferowaniu produktów, które ułatwią Ci pracę, ale również na dostarczeniu Ci niezbędnego wsparcia od początku do końca realizacji projektu. Z systemem Maxx jest tak samo. Niezależnie od tego, czy masz z nim

styczność pierwszy raz, czy jesteś już doświadczonym użytkownikiem, jesteśmy po to, aby wesprzeć Cię na każdym etapie projektu.

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na naszą stronę walraven.com.

Praca z BIM i cyfrowymi modelami 3D to jedne z naszych kluczowych kompetencji. Z przyjemnością wesprzemy Cię w cyfrowym modelowaniu zamocowań.





Na podstawie Twoich indywidualnych wymagań, nasi Inżynierowie zaproponują Ci najlepsze rozwiązanie uwzględniające szczegółowe obliczenia, rysunki techniczne oraz listę produktów. Wszystko po to, aby ułatwić Ci wykonanie projektu oraz zapewnić wydajną pracę na placu budowy.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce? A może chcesz sprawdzić w jaki sposób możemy pomóc Ci w innych problemach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz!