

walraven

Simple, rapide, propre



Pacifyre[®] A et S

Mastic coupe-feu Acrylique et mastic coupe-feu Silicone

Pacifyre® A et S



Testés et
certifiés



Excellente
adhérence sur
la plupart des
matériaux

Pour utilisation
dans les murs et
les plafonds



Résistants au feu
et étanches aux
fumées

Inspiré dès le départ par des solutions innovantes

Walraven est une société fondée en 1942, active dans le monde entier, dans l'industrie du matériel de fixation. Nous nous sommes toujours consacrés à rendre le travail de nos clients plus facile et plus efficace. Avec des solutions simples et intelligentes, un service complet et un excellent support. **Walraven. The value of smart**

Pacifyre® A et S

Les mastics coupe-feu Pacifyre® empêchent la propagation du feu et des fumées à travers les ouvertures dans les murs et les plafonds.

Pacifyre® A: Mastic coupe-feu Acrylique

Caractéristiques produit

- Résiste au feu et reste étanche aux fumées jusqu'à 4 heures (EI30 à EI240 selon configurations : nous consulter)
- Pour la réalisation de joints linéaires statiques résistants au feu dans les murs et les plafonds, avec un mouvement jusqu'à 10% maximum
- Pour le remplissage des réservations autour des tubes, des manchons, des bandes et des colliers coupe-feu
- Pour le remplissage des fissures dans le béton et le plâtre
- Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux
- Température d'activation ≥ 120 °C
- Résistance à la température : de -20 °C à +80 °C
- Température d'application : de +5 °C à +30 °C
- Niveau d'émissions en intérieur : A+
- Couleur inaltérable, imperméable à l'eau et recouvrable après durcissement
- Conserve son élasticité après durcissement
- Pélliculation : environ 20 minutes
- Retrait : environ 15% (DIN 52451)

Informations techniques

Produit	Code article	ETA	DdP	Couleur	Cont.	Cond.
Pacifyre® A Mastic coupe-feu Acrylique	218 0 100010	ETA 16/1008	0749 CPR 16-1008	Blanc	300 ml	12

Produit	Code article	ETA	DdP	Couleur	Cont.	Cond.
Pacifyre® S Mastic coupe-feu Silicone	218 0 100020	ETA 16/1007	0749 CPR 16-1007	Blanc	300 ml	12

Pacifyre® S: Mastic coupe-feu Silicone

Caractéristiques produit

- Résiste au feu et reste étanche aux fumées jusqu'à 4 heures (EI30 à EI240 selon configurations : nous consulter)
- Pour la réalisation de joints linéaires résistants au feu dans les murs et les plafonds, avec un mouvement jusqu'à 25% maximum
- Pour le remplissage des réservations autour des tubes, des manchons, des bandes et des colliers coupe-feu
- Très bonne adhérence à la plupart des matériaux
- Dureté 16 Shore A
- Résistance à la température : de -10 °C à +140 °C
- Température d'application : de +5 °C à +30 °C
- Niveau d'émissions en intérieur : A+
- Couleur inaltérable et résistante aux UV
- Conserve son élasticité après durcissement
- Pélliculation : environ 20 minutes
- Taux de durcissement : 1mm/24h
- Classe feu B1 (DIN 4102-2)

Pacifyre® A et S Produits complémentaires

- Pacifyre® MK II (215xxxxxxx)
- Pacifyre® EFC (2132100x00)
- Pacifyre® BFC (2133000xxx)
- Pacifyre® Auto-collant d'identification (2159999907)
- WIS Pistolet (6099986)

Installation facile



1. Faites glisser le manchon dans la traversée et centrez-le



2. Ajoutez de la laine minérale pour colmater et finissez de remplir la réservation avec le mastic coupe-feu, sur une profondeur de 25 mm.



3. Placez l'auto-collant d'identification Pacifyre® (code article 215 9 999907)

Pour toute information complémentaire, consultez notre site walraven.

Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?
Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

France

Walraven France EURL
RD 1532 - Avenue Saint Jear
Lieu-dit Pra Paris
38360 Noyarey (FR)
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
Fax +33 (0)4 76 04 10 69
info.fr@walraven.com

België / Belgique Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com



Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)