


walraven

Simple, économique
et efficace !




Pacifyre[®] BFC

Colliers coupe-feu



Pacifyre® BFC



Conforme à la réglementation incendie



Jusqu'à 4h de tenue au feu



N'émet aucun gaz toxique



Installation facile



BIS Pacifyre® Colliers coupe-feu



- Pour les passages paroi des tubes inflammables jusqu'au diamètre 160 mm
- Pour tubes à paroi fine ou épaisse
- Pour les traversées de murs, cloisons et dalles
- Jusqu'à 2 heures de protection contre le feu pour les passages paroi dans les murs et cloisons
- Jusqu'à 4 heures de protection contre le feu pour les passages paroi dans les dalles et plafonds

Agréments

- ETA 17-0285
- Marquage CE

Caractéristiques produit


- Facile à installer
- Convient aux environnements humides
- Diamètre intérieur du collier un peu plus large que le diamètre nominal pour un positionnement aisé
- Faible hauteur (42,5 mm)
- 2 colliers par boîte

Tubes compatibles

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| Standard | Tubes réduction de bruit |
| ■ PVC | ■ Blue Power |
| ■ PE | ■ Wavin SITECH |
| ■ PP | ■ Aquatherm Green |
| ■ PP-R | ■ Geberit Silent PP |
| ■ Multicouche | ■ POLO-KAL NG |
| | ■ Rehau Raupiano Plus |
| | ■ Triplus 3 |

Informations techniques

Code article	Pacifyre® BFC	Ø du tube (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Nombre de fixations
213 3 000050	50	≤ 50	70	56	2
213 3 000063	63	51 - 63	90	67	3
213 3 000075	75	64 - 75	100	80	3
213 3 000090	90	76 - 90	125	98	3
213 3 000110	110	91 - 110	150	118	3
213 3 000125	125	111 - 125	160	130	4
213 3 000140	140	126 - 140	180	145	4
213 3 000160	160	141 - 160	200	165	4



Produits complémentaires

- Pacifyre® A - Mastic acrylique blanc (Code article 218 0 100010)
- Pacifyre® FPM - Mortier coupe-feu (Code article 218 0 015300)
- Pacifyre® Kit de fixations 1 (Code article 212 1 000024)



Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?
Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

France

Walraven France EURL

20 rue des Grands Champs
38360 Sassenage
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)