



Für das Handwerk nur unsere Besten.

Sista. Der Spezialist für Dichtstoffe.



Jetzt mit der
Fusion XLT-Technologie

Innovationen für das Handwerk.

Sista bietet seit mehr als 60 Jahren professionelle Lösungen rund um Silikonfugen und Abdichtungen für Handwerker. Seither erfüllt Sista höchste Ansprüche an Produktqualität und Verarbeitungsfreundlichkeit.

Zum Sortiment gehören Acrylat-, Silikon- und Hybridpolymer-Dichtstoffe, PU-Schäume sowie hochwertiges Werkzeug. In der Forschungsabteilung von Henkel werden die Fugendichtstoffe permanent weiterentwickelt und an die Ansprüche professioneller Verarbeiter angepasst.

Sista hat richtig gute Verbindungen.

Universale Dichtstoffe



Dichtstoffe für Hochbau und Fassade



Acrylate



Sanitär-Dichtstoffe



Spezialisten



PU-Schaum



Qualität, die sich rechnet.

Wichtigster Posten in jeder Handwerker-Kalkulation sind die Lohnkosten, insbesondere bei Verfugungsarbeiten: Dichtstoffe minderwertiger Qualität treiben die Kosten unnötig in die Höhe, weil sie sich weniger effizient verarbeiten lassen. Sista Produkte erfüllen alle relevanten Normen des Handwerks und werden permanent auf ihre gleichbleibend hohe Qualität hin überwacht. Die ausgezeichneten Produkteigenschaften der Sista Fugendichtstoffe zeigen sich sowohl bei der Verarbeitung, als auch im langanhaltend hervorragendem Ergebnis. Jedes Sista Produkt verfügt über spezielle Fähigkeiten für die unterschiedlichsten Anforderungen!

Weil die vielfältigen Aufgaben am Bau heute umfassende Problemlösungen erfordern, unterstützt Henkel die Arbeit der Bauspezialisten mit allem, was die Marke Henkel ausmacht: mit einer leistungsorientierten Partnerschaft, optimal aufeinander abgestimmten, innovativen Produkten und einem kompetenten Außendienst, der in Sachen Fugentechnik stets auf dem neuesten Stand ist.

Mit Rat & Tat auf der sicheren Seite.

Die Fachberater und Außendienstmitarbeiter von Henkel verfügen über ein fundiertes Know-how in Bezug auf die Eigenschaften der einzelnen Dichtstoffe. Mit hoher Beratungskompetenz, schneller Reaktionszeit und persönlicher Vor-Ort-Betreuung stehen wir Ihnen gern zur Seite und beraten Sie bei der Auswahl des passenden Dichtstoffes. Der Know-how-Austausch von Fachmann zu Fachmann gibt Ihnen letztlich die Sicherheit, optimale, ökonomische Arbeitsergebnisse zu erzielen.

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter
www.sista.de

Die **FUSION^{XLT}**-Technologie bringt viele Vorteile.

Beständigkeit

Verarbeitung

Leistung



Äußerst widerstandsfähig



UV-, witterungs- und alterungsbeständig



Desinfektions- und reinigungsmittelbeständig



Keine Restklebrigkeit



Emissionsarm und geruchsneutral



FREI VON OXIMEN



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[®]
A+
A+ A B C



GEV-EMICODE[®]
EC1 PLUS
sehr emissionsarm

Arbeiten Sie bequem und ohne Einschränkungen



Einfache Verarbeitung, perfektes Ergebnis



Leicht auszuspritzen, sogar bis -5°C***



FUSION XLT



Herkömmliches Silikon

Zieht keine Fäden



Sehr gut zu glätten



Außen und innen anwendbar



Außen: Anschlussfugen an Fassadenelementen, Glasversiegelung



Innen: Sanitär- und Nassbereich, Bodenbeläge und Fliesen



Breites Einsatz- und Haftungsspektrum**



Holz (lackiert, lasiert)



Glas



Aluminium



Beton



PVC und PC



Kupfer



Keramik und Fliesen



Edelstahl



Messing



universell anstrichverträglich

Sista F109 und F173 mit der **FUSION^{XLT}**-Technologie.

Besonders beständig nach der Aushärtung



Exzellente Verarbeitbarkeit selbst unter extremen Bedingungen

Breites Einsatz- und Haftungsspektrum



Universal

F109 Universal Fusion XLT Silikon

Für Anschlussfugen an Fassadenelementen, Glasversiegelung, Fugen im Sanitär- und Nassbereich sowie Anschlussfugen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern.

- Neutralvernetzend
- Einfach zu glätten
- UV-, witterungs- & alterungsbeständig
- Geruchsneutral
- Bis -5°C Kartuschen- und Lufttemperatur verarbeitbar
- Abriebfest
- Fungizid ausgestattet
- Desinfektions- & Reinigungsmittelbeständig
- Universell anstrichverträglich
- Glanzgrad: matt



300 ml Kartusche

Transparent	Weiß	Fugenweiß	Silbergrau	Lichtgrau	Manhattan	Betongrau	Staubgrau
Basaltgrau	Dunkelgrau	Anthrazit	Bahama-beige	Eiche	Buche	Dunkelbraun	Schwarz

Bau

F173 Dach & Wand Fusion XLT Silikon

Für Abdichtungen und Anschlussfugen im Außenbereich. Dauerelastisch für die Abdichtung von Bauteil-, Bewegungs- und Anschlussfugen bei Dach- und Wandanwendungen.

- Neutralvernetzend
- Einfach zu glätten
- UV-, witterungs- & alterungsbeständig
- Geruchsneutral
- Bis -5°C Kartuschen- und Lufttemperatur verarbeitbar
- Sehr gute Bitumenverträglichkeit

NEU

300 ml Kartusche

Transparent

Einsatzbereich

Eigenschaften

Farbe

Qualität in Bestform: Dichten, Füllen, Reparieren, Schäumen.

Acrylate

F130 Anschluss Acrylat-Dispersion

Gering dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

- Elastoplastisch
- Überstreichbar bei gering dehnungsbeanspruchten Fugen
- Selbsthaftend auf vielen Untergründen



300 ml Kartusche, 400 ml Schlauchbeutel

- Weiß
- Grau
- Braun
- Dunkelbraun
- Schwarz



Sanitär

F101 Sanitär Acetat-Silicon

Fugen im Sanitär- und Nassbereich nach IVD-Merkblatt Nr. 3.

- Sauervernetzend
- Acrylwannen-Haftung
- Pilzhemmend
- Abriebfest
- Lichtecht und alterungsbeständig
- Glanzgrad: glänzend

In 77 weiteren Farbtönen erhältlich!

F107 Glasklar Acetat-Silicon

Unauffällige Abdichtungen und Verklebungen im Glasbau.

- Sauervernetzend
- Hochtransparent
- Für innen und außen
- Sehr gute UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

NEU



S2500 Schimmelblocker Alkoxy-Silicon

Speziell für stark beanspruchte Anschlussfugen im Hygienebereich.

- Glasklar und neutralvernetzend
- Exzellente Schimmelbeständigkeit
- Gute Haftungseigenschaften, auch auf Acryl
- Desinfektionsmittelbeständig
- Geeignet für den Einsatz in Reinnräumen
- Geruchsneutral
- Glanzgrad: glänzend



300 ml Kartusche

300 ml Kartusche

300 ml Kartusche

- | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------|
| Transparent | Weiß | Zementgrau | Hellgrau | Manhattan | Betongrau |
| Staubgrau | Anthrazit | Jasmin | Sandgrau | Bahama-beige | Caramel |

Transparent

Weiß

F102 Naturstein
Alkoxy-Silikon

Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen an Natursteinuntergründen (z.B. Marmor, Granit, Travertin, Sandstein, Solnhofener Platten u.v.m.) im Innen-, Außen- und Sanitärbereich.

- Neutralvernetzend
- Verfärbt keine Natursteinmaterialien im Fugenrandbereich
- Pilzhemmend ausgestattet
- Witterungsbeständig
- Für Innen und Außen



NEU

F106 Hochtemperatur
Acetat-Silikon

Elastische Abdichtungen im Ofen- und Heizungsbau.

- Sauervernetzend
- Temperaturbeständig bis 300 °C
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Haftet ohne Primer auf Glas, Fliesen und glatten Metallen



NEU

F190 Silikonentferner

Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten.

- Pastöses Gel, kein Verlaufen
- Auch für empfindliche Oberflächen geeignet (z. B. Acrylwannen und -duschen)
- Geruchsarm



NEU

300 ml Kartusche

- Transparent
- Silbergrau
- Anthrazit

300 ml Kartusche

- Rot

300 ml Kartusche

PU-Schaum

M534 Füll- & Dämmschaum
1K-Polyurethan

Füllen von Hohlräumen und Mauerwerksdurchbrüchen. Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen.

- Sehr gute Isolierung gegen Wärmeverlust
- Erfüllt alle Schallschutzklassen
- 360° Applikation (in allen Positionen anwendbar)
- Sehr hohe Formstabilität
- Überstreichbar, überputz- und überklebbar



600 ml Dose

M537 Universalschaum
1K-Polyurethan

Einschäumen von Fenstern und Fensterbänken. Füllen von Hohlräumen und Mauerwerksdurchbrüchen.

- Geeignet für Wärmedämmverbundsysteme
- Niedrigtemperatur-Pistolenschaum ab -10 °C (Bauteil-Temperatur)
- Geringe Nachexpansion (20 %)
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Überstreichbar, überputz- und überklebbar



650 ml Dose

2K Express Montageschaum
2K-Polyurethan

Befestigung von Türzargen aus Holz, Kunststoff und auch Stahlzargen.

- Schnelles Arbeiten – Spreizen können nach 30 Min. entfernt werden
- Hohe Endfestigkeit
- Patentierte Formstabilität – kein Schrumpfen oder Nachdrücken
- Gute Verträglichkeit mit bauüblichen Materialien, insbesondere Styropor®
- Alterungsbeständig, verrottungsfest
- Überstreichbar, überputz- und überklebbar
- Erfüllt alle Schallschutzklassen ≤57 db



400 ml Dose

Kartuschen Pistole

Perfekt geeignet zur Verarbeitung von Dichtstoff- und Klebstoffkartuschen.

- Schnellstopp durch Daumendruck
- Aus hochwertigem Metall
- Mit Aufhängevorrichtung



Einsatzbereich

Eigenschaften

Farbe

Reiniger

P819 Haftreiniger

Verbessert die Haftung von Dicht- und Klebstoffen auf nicht saugenden Untergründen, wie z. B. Metallen (Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing, Blei, Zink etc.) und Kunststoffen. Haftverbesserung bei Kontakt von frischem Dicht-/Klebstoff mit bereits vorhandenen Dicht-/Klebstoff oder -resten, z. B. bei Reparaturen oder zeitversetzten Folgearbeiten. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

- Kurze Abluftzeit
- Nicht filmbildend
- Keine sichtbaren Rückstände



250 ml Dose

P897 PU-Reiniger

Reinigung von PU-Schaum-Pistolen. Entfernen von frischem, nicht ausgehärtetem PU-Schaum.

- Lösemittelhaltig
- Schnellablüftend
- Acetonhaltig



500 ml Dose

Einsatzbereich

Eigenschaften

Farbe



Kundennähe und Beratungskompetenz durch unseren Systempartner Walraven.

walraven

Seit mehr als 75 Jahren engagieren sich weltweit über 1.000 Mitarbeiter, verteilt auf 24 Standorte, für ein kontinuierliches und erfolgreiches Wachstum der international tätigen, inhabergeführten Walraven-Gruppe.

Systemdenken, Know-how und Serviceleistungen prägen dabei die qualitativ hochwertigen Lösungen des Unternehmens in den Bereichen Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik. Henkel und Walraven arbeiten Hand in Hand im Vertrieb von Gewindeabdichtungen, Brandschutzschäumen und -systemen sowie im Bereich Fugendichtungsmassen. Die Marke Sista von Henkel steht für 65 Jahre Erfahrung und Kompetenz und ein Premium-Portfolio an Fugendichtungsmassen sowie eine neue einzigartige Silikon-technologie, Fusion XLT.

Nutzen Sie diese gemeinsame Kraft und Kompetenz für Ihren Erfolg!


Sanitär

F101 Sanitär

Acetat-Silicon

Fugen im Sanitär- und Nassbereich nach IVD-Merkblatt Nr. 3.

- Sauerernetzend
- Acrylwannen-Haftung
- Pilzhemmend
- Abriebfest
- Lichtecht und alterungsbeständig
- Glanzgrad: glänzend



auf Bestellung

300 ml Kartusche

Qualität für Handwerker

walraven

Henkel