



Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006

Side 1 af 6

Tangit FP 430 alle farver

Sikkerhedsdatablad-nr.: 259935
V001.3

Revision: 2.6.2015

Udskriftdato: 14.11.2018

Erstatter versionen fra: 30.7.2014

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Tangit FP 430 alle farver

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser

Anvendelsesformål:

Fugetætningsmiddel, akrylat

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstr. 67

40589 Düsseldorf

Tyskland

Telefon: +49 (211) 797 0

Fax-nr.: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Nødtelefonnummer

Henkel informationsservice tilbyder også telefonisk døgnservice på telefonnummeret +49-(0)211-797-3350 i særlige tilfælde.

Yderligere oplysninger kan fås hos giftkontrolcentre.

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2.2. Mærkningsselementer

Mærkningsselementer (CLP-forordningen):

Stoffet eller blandingen er ikke farlig iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Sikkerhedssætninger:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P101 Hvis der er behov for lægehjælp, bør man have produktbeholderen eller mærkningen ved hånden.

2.3. Andre farer

Ingen, hvis produktet bruges korrekt.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Generel kemisk beskrivelse:

Fugetætningsmiddel, uden opløsningsmidler

Tilberedningens basisstoffer:

Dispersion af en vinylakrylatcopolymer

Angivelse af ingredienserne iht. CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008:

Indeholder ingen farlige stoffer, der overskrider grænserne i EU-forordningen

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Søg lægehjælp i tilfælde af sundhedsskadelige virkninger

Inhalering:

Søg frisk luft, og kontakt lægen, hvis symptomerne fortsætter

Hudkontakt:

Skyl med rindende vand og sæbe. Påfør plejende creme Skift alt forurenet tøj.

Øjenkontakt:

Skyl omgående med rigeligt rindende vand, søg om nødvendigt lægehjælp.

Indtag:

Skyl mund og svælg. Drik 1-2 glas vand. Søg lægehjælp.

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen data.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

kuldioxid, skum, pulver, vandstrålerør, fintforstøvet vand

Slukningsmidler, som ikke må anvendes af sikkerhedsmæssige årsager:

Højtryksvandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der frigives kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO₂).

5.3. Anbefalinger til brandbekæmpere

Bær luftforsynet åndedrætsværn.

Bær personlige værnemidler.

AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Bær personlige værnemidler.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Fare for at glide i spildt produkt.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljømæssige foranstaltninger

Må ikke hældes i afløb, overfladevand eller grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fjernes mekanisk.
Kontamineret materiale bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13.

6.4. Henvisninger til andre afsnit

Se vejledning i afsnit 8

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Kontrollér, at arbejdslokalerne er tilstrækkeligt ventilerede.
Undgå hud- og øjenkontakt.

Hygiejnebestemmelser:

Undgå at spise, drikke eller ryge under arbejdet.
Vask hænder før arbejdspauser og efter arbejdets udførelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Opbevares i et køligt, tørt rum.
Temperaturer mellem + 5 °C og + 25 °C
Må ikke opbevares med fødevarer eller andre forbrugsgoder (kaffe, te, tobak etc.).

7.3. Specifikke anvendelsesformål

Fugetætningsmiddel, akrylat

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre, grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

Gyldig i
Tyskland

Ingen

Biologiske eksponeringsindekser:

Ingen

8.2. Eksponeringskontrol:

Åndedrætsværn:

Passende åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
Kombinationsfilter: ABEKP
Denne anbefaling skal afstemmes med lokale betingelser.

Håndbeskyttelse:

Der anbefales handsker af nitrilgummi (materialetykkelse > 0,1 mm, perforeringstid < 30 sek.). Handskerne bør udskiftes efter hver gang, der har været kort tids kontakt eller kontaminering. Fås i forretninger specialiseret i laboratorieudstyr eller på apoteker.

Øjenbeskyttelse:
Beskyttelsesbriller

Hudbeskyttelse:
Egnet beskyttelsestøj

AFSNIT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	flydende pastaagtig varieret, i henhold til farve
Lugt	karakteristisk
Lugttærskel	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
pH	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Begyndelseskogepunkt	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Flammepunkt	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Nedbrydningsstemperatur	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Damptryk	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Tæthed (20 °C (68 °F))	1,62 - 1,66 g/cm ³
Bulktæthed	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Viskositet	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Viskositet (kinematisk)	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Eksplorative egenskaber	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Opløselighed (kvalitativ) (23 °C (73.4 °F); Opløsningsmiddel: vand)	Uopløselig
Størkningsstemperatur	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Smeltepunkt	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Brændbarhed	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Selvantændelsestemperatur	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Eksplisionsgrænser	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Fordampningshastighed	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Damptæthed	Der foreligger ingen data / Ikke relevant
Oxiderende egenskaber	Der foreligger ingen data / Ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen data / Ikke relevant

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen, hvis produktet bruges til det tilsigtede formål.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt ved anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Se afsnittet reaktivitet

10.4. Betingelser der skal undgås

Ingen, hvis produktet bruges til det tilsigtede formål.

10.5. Uforenelige materialer

Ingen, hvis produktet bruges korrekt.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Generelle toksikologiske oplysninger:

Blandingen er klassificeret på grundlag af de tilgængelige risikooplysninger for ingredienserne som defineret i klassifikationskriterierne for blandinger for hver fareklasse eller differentiering i bilag I til forordning 1272/2008/EF. Relevante tilgængelige sundhedsmæssige/økologiske oplysninger om stofferne anført i afsnit 3 angives i det følgende.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

Generelle miljøoplysninger:

Blandingen er klassificeret på grundlag af de tilgængelige risikooplysninger for ingredienserne som defineret i klassifikationskriterierne for blandinger for hver fareklasse eller differentiering i bilag I til forordning 1272/2008/EF. Relevante tilgængelige sundhedsmæssige/økologiske oplysninger om stofferne anført i afsnit 3 angives i det følgende. Må ikke hældes i afløb, jord eller forekomster af vand.

12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale / 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen data.

12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen data.

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktbortskaffelse:

Bortskaffelse af affald og rester i overensstemmelse med kravene fra de lokale myndigheder.

Bortskaffelse af urensset emballage:

Anvend kun emballager til genanvendelse, når disse er helt tomme.

Affaldskode

08 04 10 Affald fra klæbestoffer og fugemasser ud over de i 08 04 09 nævnte.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

- 14.1. UN-nummer**
Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**
Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
- 14.3. Transportfareklasse(r)**
Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
- 14.4. Emballagegruppe**
Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
- 14.5. Miljørisici**
Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**
Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
- 14.7. Bulktransport iht. bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden**
Ikke relevant

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
VOC-indhold 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-forordning
CH)

- 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**
Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

Nationale regler/oplysninger (Tyskland):

WGK: 2, vandforurenende produkt. (Tysk lov VwVwS af 17. maj 1999)
Klassificering i overensstemmelse med den normale beregningsmetode
Opbevaringsklasse iht. TRGS 510: 10

AFSNIT 16: Andre oplysninger**Yderligere oplysninger:**

Produktet er beregnet til industriel brug.

Disse oplysninger er baserede på den viden, vi råder over i dag og omhandler produktet i den leverede tilstand. De er beregnede til at beskrive vores produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv og er ikke beregnede til at garantere særlige egenskaber.

Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er vist med lodrette linjer i venstre margin i brødteksten af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i grå felter.