


Le système de fixation rapide  
qui facilite votre travail






## Walraven RapidRail®

Un système rail complet pour charges légères.  
L'alternative la plus durable.



Walraven RapidRail®



⊕ L'alternative durable pour les charges légères

⊕ Perforations ingénieuses et accessoires pré-assemblés pour une installation facile et rapide

⊕ Insérez, verrouillez, c'est terminé !

## Inspirés par les solutions intelligentes depuis toujours

Depuis sa fondation en 1942, Walraven s'est développée à travers le monde dans l'industrie du matériel de fixation. Nous nous efforçons de rendre le travail de nos clients plus facile et plus efficace, grâce à nos solutions simples et intelligentes, nos services complets et notre excellent support.

**Walraven. The value of smart**

# Walraven RapidRail®

Pour tous les montages rail pour charges légères

Nous avons développé le système rail Walraven RapidRail® pour les charges légères : facile à installer, il est une alternative plus écoresponsable au système strut traditionnel.

Il est parfait pour de nombreuses installations : éléments de plomberie et de chauffage, conduits de ventilation et d'aération, chemins de câbles.



# Walraven RapidRail®

## Avantages et caractéristiques

### Installation facile, rapide et sécurisée

---

- Les rails Walraven RapidRail® ont des perforations spécialement conçues pour que les accessoires puissent être fixés sur deux côtés du rail. Des trous de perçage de 8,5 mm permettent une installation rapide et facile.
- Les accessoires Walraven RapidRail® pré-assemblés (connecteurs, équerres, écrous...) vous font gagner des heures et peut-être même des jours de travail.
- Le rail est facile à manipuler et à installer, en particulier pour les installations au plafond.

### Facile à stocker, à manutentionner et à transporter

---

- En plus d'être léger, notre rail Walraven RapidRail® est disponible en longueurs 2 et 3 mètres, ce qui le rend encore plus facile à stocker, à manutentionner et à transporter.

### Idéal pour toutes sortes d'installations

---

- Le système Walraven RapidRail® est parfaitement adapté à de nombreuses installations : tuyauteries, conduits de chauffages et de ventilation, chemins de câbles...

*Un système rail léger  
et rapide à installer*



## Qualité et durabilité

- Nos experts ont soigneusement déterminé la quantité d'acier nécessaire en fonction de la charge admissible souhaitée, pour obtenir un système rail plus durable et au design épuré.
- Le système Walraven RapidRail® est destiné aux charges légères. Sa résistance à la charge a été testée et certifiée. Retrouvez notre fiche technique sur notre site pour plus d'informations.
- Walraven possède plusieurs lignes de fabrication du rail dans différents pays et contrôle tout le processus de production. Cela nous permet de proposer une qualité optimale et un approvisionnement rapide.
- Nos sites de production sont certifiés ISO 9001 et le système Walraven RapidRail® a reçu l'agrément RAL-GZ 655/D : ces éléments sont des gages de qualité, de fiabilité et de sécurité. Tous les détails techniques de nos produits sont consultables sur notre site internet.



## Services complémentaires

### Préfabrication

- Pour vous faire gagner encore plus de temps sur votre chantier, nous proposons un service de préfabrication pour les installations importantes.

### Support technique

- Notre équipe d'assistance technique peut concevoir pour vous des solutions Walraven RapidRail® avec notes de calcul et directives d'assemblage, en fonction du cahier des charges de votre installation.

## Étude de cas

Craig, ingénieur en génie climatique, utilise les produits de la gamme Walraven RapidRail® pour l'installation de systèmes de chauffage et de tuyauteries eau chaude. Il a économisé des heures de travail grâce aux écrous coulissants et aux écrous Hammerfix de la gamme Walraven RapidRail®.

*"Ce système a été une grande découverte pour moi ! Pour les installations importantes c'est un gain de temps incroyable de ne plus avoir à monter des écrous, des boulons et des rondelles en vrac. Les autres accessoires sont aussi très pratiques, cette gamme est vraiment polyvalente. Les consoles permettent d'installer facilement les tubes à différentes distances du mur."*

Craig Reading (société CR Plumbing)  
Ingénieur indépendant en génie climatique



# Gamme Walraven RapidRail®


Pour toutes les applications rail en charges légères

- Rail de montage et consoles
- Accessoires pour l'installation de tubes
- Accessoires pour le montage du rail



# Rail de montage et consoles

## Walraven RapidRail® Rail de montage



montage possible sur 2 faces

| L (m) | 27 x 18 mm | 30 x 15 mm | 30 x 20 mm | 30 x 30 mm | 30 x 45 mm | 38 x 40 mm |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2     | 650527182  | 650530152  | 650530202  | 650530302  | 6505030    | 6505235    |
| 3     | 650527183  | 650530153  | 650530203  | 650530303  | -          | 6505335    |
| 6     | 650527186  | 650530156  | 650530206  | 650530306  | 6505630    | 6505635    |


## Walraven RapidRail® Consoles



montage possible sur 2 faces

| L (mm) | 27 x 18 mm | 30 x 15 mm | 30 x 20 mm | 30 x 30 mm | 38 x 40 mm |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 150    | 66031815   | -          | 66032015   | -          | -          |
| 200    | 66031820   | 66031520   | 66032020   | 66033020   | 66036820   |
| 250    | -          | -          | 66032025   | 66033025   | 66036825   |
| 300    | 66031830   | 66031530   | -          | 66033030   | -          |
| 350    | -          | -          | -          | -          | 66036835   |
| 400    | -          | -          | -          | 66033040   | 66036840   |
| 500    | 66031850   | -          | -          | 66033050   | 66036850   |
| 600    | -          | -          | -          | -          | 66036860   |
| 750    | -          | -          | -          | -          | 66036875   |
| 1050   | -          | -          | -          | -          | 66036805   |

## Walraven RapidRail® Supports muraux




Il est possible de constituer soi-même sa console sur mesure grâce aux supports muraux Walraven RapidRail® : il suffit de découper le rail à la dimension souhaitée et de l'insérer dans le support fixé au mur. Facile, rapide et adaptable à toutes vos installations !  
Types A : supports muraux standard  
Type B : renfort de liaison

| Type | Code art. | 27 x 18 | 30 x 15 | 30 x 20 | 30 x 30 | 30 x 45 | 38 x 40 |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A    | 6613200   | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |         |
| A    | 6613235   |         |         |         |         |         | ✓       |
| B    | 6613250   | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |         |

✓ Convient pour

## Walraven Bouchons de finition



| Code art. | Pour rail |
|-----------|-----------|
| 6566000   | 27 x 18   |
| 6566001   | 30 x 20   |
| 6566002   | 30 x 15   |
| 6566003   | 30 x 30   |
| 6566030   | 30 x 45   |
| 6566035   | 38 x 40   |


# Accessoires pour l'installation de tubes

Insérez, verrouillez, c'est terminé !



Pour monter nos écrous Walraven RapidRail® Hammerfix et nos écrous coulissants Walraven RapidRail®, il suffit de les pousser dans le rail et de les faire tourner.

## Walraven RapidRail® Hammerfix




| L (mm) | Longueur filet (mm) |        | Pour tous les rails Walraven RapidRail® |         |         |
|--------|---------------------|--------|-----------------------------------------|---------|---------|
|        | M6                  | M8/M10 | M6                                      | M8      | M10     |
| 20     | 5                   | -      | 6523602                                 | -       | -       |
| 25     | -                   | 7      | -                                       | 6523802 | 6523002 |
| 30     | 15                  | 12     | 6523603                                 | 6523803 | 6523003 |
| 40     | -                   | 22     | -                                       | 6523804 | 6523004 |
| 50     | -                   | 32     | -                                       | 6523805 | 6523005 |
| 60     | -                   | 42     | -                                       | 6523806 | 6523006 |
| 70     | -                   | 52     | -                                       | 6523807 | -       |
| 80     | -                   | 62     | -                                       | 6523808 | 6523008 |
| 100    | -                   | 82     | -                                       | 6523810 | 6523010 |
| 120    | -                   | 102    | -                                       | 6523812 | -       |
| 150    | -                   | 132    | -                                       | 6523815 | -       |
| 160    | -                   | 142    | -                                       | -       | 6523016 |
| 180    | -                   | 162    | -                                       | 6523818 | -       |
| 200    | -                   | 182    | -                                       | 6523820 | -       |

## Walraven RapidRail® Écrous coulissants



| Type | Pour tous les rails Walraven RapidRail® |
|------|-----------------------------------------|
| M6   | 6513106                                 |
| M8   | 6513108                                 |
| M10  | 6513110                                 |

## Walraven RapidRail® Raccords pendulaires




| G   | L (mm) | Filet (mm) | Pour tous les rails Walraven RapidRail® |
|-----|--------|------------|-----------------------------------------|
| M8  | 45     | 18         | 6520100                                 |
| M10 | 45     | 18         | 6520110                                 |
| M8  | 70     | 43         | 6520200                                 |
| M10 | 70     | 43         | 6520210                                 |



# Accessoires pour le montage du rail


## Walraven RapidRail® Raccord T



### Code art.

6584090


## Walraven RapidRail® Raccord X



### Code art.

6584091


## Walraven RapidRail® Eclisse en U



### Code art.

6543001

## Walraven RapidRail® Connecteurs oméga



| Code art. | Pour rail |
|-----------|-----------|
| 6584150   | 27 x 18   |
| 6584151   | 30 x 15   |
| 6584152   | 30 x 20   |
| 6584153   | 30 x 30   |
| 6584156   | 38 x 40   |

## Walraven RapidRail® Équerres 90°



### Code art.

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 6584003 |
| 2 | 6584002 |
| 3 | 6584001 |
| 4 | 6584011 |

## Walraven RapidRail® Equerres 135°



### Code art.

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 6584053 |
| 2 | 6584052 |
| 3 | 6584051 |

## Walraven RapidRail® Etriers fil



| Code art. | Pour rail |
|-----------|-----------|
| 6585011   | 27 x 18   |
|           | 30 x 15   |
|           | 30 x 20   |
|           | 30 x 30   |
|           | 30 x 45   |
| 6585014   | 38 x 40   |

## Walraven RapidRail® Pièce de suspension



### Code art.

6793008

# Accessoires pour le montage de rail

## Walraven Équerre d'angle



| Code art. | Pour rail |
|-----------|-----------|
| 6603010   | 27 x 18   |
|           | 30 x 15   |
|           | 30 x 20   |
|           | 30 x 30   |

## Walraven Rail Équerre de jonction




| Code art. | Pour rail |
|-----------|-----------|
| 6593010   | 27 x 18   |
|           | 30 x 15   |
|           | 30 x 20   |
|           | 30 x 30   |

## Walraven Flasque de serrage



| Code art. | Pour                               |
|-----------|------------------------------------|
| 6613820   | tous les rails Walraven RapidRail® |

## Walraven Renforts pour consoles



| Code art. | H (mm) | Pour                               |
|-----------|--------|------------------------------------|
| 6628220   | 250    | tous les rails Walraven RapidRail® |
| 6628230   | 350    |                                    |

## Walraven Écrou coulissant perpendiculaire



| Code art. | Filet | Pour rail |
|-----------|-------|-----------|
| 6513709   | M8    | 30 x 15   |
|           |       | 30 x 20   |
|           |       | 30 x 30   |
|           |       | 30 x 45   |
|           |       | 38 x 40   |

## Walraven Écrous coulissants 651



| Code art. | Filet | Pour rail |
|-----------|-------|-----------|
| 6513006   | M6    | 30 x 15   |
| 6513008   | M8    | 30 x 20   |
|           |       | 30 x 30   |
| 6513010   | M10   | 30 x 45   |
|           |       | 38 x 40   |

## Walraven Bande insonorisante



| Code art. | L    | Pour rail |
|-----------|------|-----------|
| 6568001   | 30 m | 27 x 18   |
|           |      | 30 x 15   |
|           |      | 30 x 20   |
|           |      | 30 x 30   |
|           |      | 38 x 40   |

# La bonne combinaison

## Walraven Colliers 2S

Nos colliers 2S avec isogaine permettent la fixation des tubes en acier non isolé, en cuivre ou multicouches, du diamètre 10 mm au diamètre 225 mm inclus. Cette gamme complète à la forme optimisée est la solution pour l'installation des charges légères et moyennes. Elle a été testée selon la norme RAL GZ-655.



*Vous ne perdrez plus jamais vos vis grâce à la bague verte !*

## Walraven Vis à béton W-LX



# 62431304

Les vis à béton Walraven W-LX conviennent aux installations dans les dalles et peuvent être utilisées en combinaison avec les systèmes de rails Walraven. Elles conviennent à divers supports, y compris les dalles alvéolées, et offrent d'excellentes performances dans les différents types de béton. Ces produits sont galvanisés à chaud et ont été testés pour la résistance au feu et contre les secousses sismiques. Des informations détaillées sont disponibles sur le certificat ETA.



*Un large éventail de possibilités pour vos installations !*



# 62434304



# 62430510



# 62433304

## Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ?

Contactez-nous dès aujourd'hui !

### België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

#### Walraven BV

Ambachtenlaan 30

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 16 82 20 40

Fax +32 16 82 01 86

info.be@walraven.com

#### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)  
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)



Walraven RapidRail® (FR-BE) – 01/2024 – 27 – Sous réserve de modifications  
\* Les informations techniques contenues dans ce document n'engagent pas la responsabilité du fabricant et ne représentent pas les caractéristiques garanties des produits. Elles sont sujettes à modification. Merci de consulter nos Conditions Générales de Vente. Informations complémentaires sur simple demande. Il est de la responsabilité du concepteur de l'installation de choisir des produits adaptés à l'usage souhaité et de s'assurer que les capacités des produits ne sont pas dépassées. Les instructions de montage doivent toujours être lues et suivies.