


Semplificate il vostro lavoro con
il nostro sistema di fissaggio rapido






Walraven RapidRail®

Un sistema di profili completo per applicazioni
leggere. L'alternativa più ecologica.



Walraven RapidRail®



⊕ Alternativa leggera ed ecocompatibile

⊕ Fissaggio rapido e facile grazie allo schema di foratura intelligente e agli accessori preassemblati

⊕ Inserire, fissare, fatto!

Ispirati fin dall'inizio da soluzioni intelligenti

Walraven è un'azienda attiva a livello mondiale nel settore delle installazioni, fondata nel 1942. Da sempre ci dedichiamo a rendere il lavoro dei nostri clienti più semplice ed efficiente. Con soluzioni semplici e intelligenti, servizi completi e un'eccellente assistenza. Walraven. The value of smart

Walraven RapidRail®

Per tutte le applicazioni leggere su profili

Walraven RapidRail® è uno speciale sistema di profili da noi sviluppato come alternativa leggera, facilmente installabile ed più ecocompatibile rispetto ai tradizionali supporti Strut.

È perfetto per molte installazioni come tubature per impianti idraulici e di riscaldamento, tubi di ventilazione, passerelle portacavi e condotti di ventilazione.

Walraven RapidRail®

Caratteristiche e vantaggi

Installazione facile, rapida e sicura

- Walraven RapidRail® è dotato di uno schema di foratura intelligente che consente di fissare gli accessori su entrambi i lati del profilo. Presenta inoltre pratici fori da 8,5 mm per un montaggio facile e veloce.
- Accessori di rapido montaggio con elementi di fissaggio preassemblati, come le Connessioni RapidRail®, gli Hammerfix e i dadi di scorrimento presenti nella gamma Walraven. Il tutto per aiutarvi a realizzare installazioni più rapide, risparmiando ore o addirittura giorni di lavoro in cantiere.
- Facile da maneggiare, soprattutto se utilizzato in applicazioni sopraelevate.

Facile da immagazzinare, trasportare e consegnare

- Oltre a essere leggero, Walraven RapidRail® è disponibile in versioni da 2 e 3 metri, il che lo rende più facile da riporre, trasportare e consegnare.

Ideale per un'ampia gamma di installazioni

- Walraven RapidRail® è perfetto per molte installazioni come tubature per impianti idraulici e di riscaldamento, tubi di ventilazione, passerelle portacavi e condotti di ventilazione.

Sistema di profili leggero e di rapido montaggio



Design di alta qualità e sostenibile

- I nostri esperti hanno bilanciato con cura la quantità di acciaio utilizzata per garantire che il profilo fosse in grado di sopportare i carichi desiderati, in modo da ottenere un design pulito e un sistema di profili più sostenibile.
- Walraven RapidRail® è leggero ma offre una capacità di carico testata e approvata. Per saperne di più, si prega di consultare la scheda tecnica online.
- Walraven dispone di linee di formatura a rulli in diversi paesi ed è proprietaria di tutti i processi. In tal modo siamo in grado di offrire la migliore qualità possibile e catene di fornitura snelle.
- I nostri stabilimenti di produzione sono certificati ISO 9001 e il sistema Walraven RapidRail® è omologato RAL-GZ 655/D. Il tutto al fine di garantire qualità, affidabilità e sicurezza nelle costruzioni. Per i dettagli tecnici, si prega di consultare il relativo prodotto nel nostro catalogo web.



Servizio e supporto aggiuntivi

Servizio di prefabbricazione

- Per risparmiare tempo in loco, offriamo un servizio di prefabbricazione per le installazioni più grandi.

Supporto tecnico alla progettazione

- Il nostro team di assistenza tecnica offre una serie di soluzioni Walraven RapidRail®, come i telai a trapezio, con calcoli per dimostrare l'idoneità ai requisiti di installazione.

Caso di studio di un'installazione

Craig, ingegnere termoidraulico, ha utilizzato Walraven RapidRail® per installare conversioni di sistemi di riscaldamento e di acqua calda. Ci ha raccontato di aver risparmiato ore su questa installazione grazie agli Hammerfix e ai dadi di scorrimento Walraven RapidRail®.

"Questo sistema è stato per me una grande scoperta! Il vantaggio di non dover ricorrere a dadi, bulloni e rondelle sfusi rappresenta un enorme risparmio di tempo in installazioni di grandi dimensioni. Anche gli accessori forniti con il profilo sono eccellenti e lo rendono davvero versatile. Le mensole a binario consentono di far correre i tubi contro la parete a diverse profondità e con estrema facilità."

Craig Reading (CR Plumbing),
Ingegnere termoidraulico autonomo



Gamma Walraven RapidRail®


Per tutte le applicazioni leggere su profili

- Profili di montaggio e mensole a binario Walraven
- Accessori Walraven per il fissaggio di tubi
- Accessori Walraven per la costruzione di profili



Profili di montaggio e mensole a binario

Walraven RapidRail® Profili di montaggio



si possono usare su entrambi i lati

L (m)	27 x 18 mm	30 x 15 mm	30 x 20 mm	30 x 30 mm	30 x 45 mm	38 x 40 mm
2	650527182	650530152	650530202	650530302	6505030	6505235
3	650527183	650530153	650530203	650530303	-	6505335
6	650527186	650530156	650530206	650530306	6505630	6505635


Walraven RapidRail® Mensole a binario



si possono usare su entrambi i lati

L (mm)	27 x 18 mm	30 x 15 mm	30 x 20 mm	30 x 30 mm	38 x 40 mm
150	66031815	-	66032015	-	-
200	66031820	66031520	66032020	66033020	66036820
250	-	-	66032025	66033025	66036825
300	66031830	66031530	-	66033030	-
350	-	-	-	-	66036835
400	-	-	-	66033040	66036840
500	66031850	-	-	66033050	66036850
600	-	-	-	-	66036860
750	-	-	-	-	66036875
1050	-	-	-	-	66036805

Walraven RapidRail® Staffe femmina




È possibile creare la propria mensola personalizzata sul posto utilizzando la staffa femmina universale Walraven RapidRail®. È sufficiente tagliare il profilo alla lunghezza desiderata e fissarlo alla staffa. È una soluzione facile, veloce e flessibile.

Tipo A: Piastra di base standard
Tipo B: Piastra di base snodabile

Tipo	Articolo Nr.	27 x 18	30 x 15	30 x 20	30 x 30	30 x 45	38 x 40
A	6613200	✓	✓	✓	✓	✓	
A	6613235						✓
B	6613250	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Flessibile

Walraven Tappi di chiusura per profili



Articolo Nr.	Per
6566000	27 x 18 30 x 20
6566001	30 x 15
6566002	30 x 30
6566030	30 x 45
6566035	38 x 40


Accessori per il fissaggio di tubi

Installazione: inserire, fissare, fatto!



Gli Hammerfix Walraven RapidRail® e i dadi di scorrimento Walraven RapidRail® sono componenti preassemblati "tre in uno" che vanno semplicemente spinti e ruotati all'interno del profilo.

Walraven RapidRail® Hammerfix




L (mm)	LU (mm)		Per tutti i profili Walraven RapidRail®		
	M6	M8/M10	M6	M8	M10
20	5	-	6523602	-	-
25	-	7	-	6523802	6523002
30	15	12	6523603	6523803	6523003
40	-	22	-	6523804	6523004
50	-	32	-	6523805	6523005
60	-	42	-	6523806	6523006
70	-	52	-	6523807	-
80	-	62	-	6523808	6523008
100	-	82	-	6523810	6523010
120	-	102	-	6523812	-
150	-	132	-	6523815	-
160	-	142	-	-	6523016
180	-	162	-	6523818	-
200	-	182	-	6523820	-

Walraven RapidRail® Dadi di scorrimento



Tipo	Per tutti i profili Walraven RapidRail®
M6	6513106
M8	6513108
M10	6513110


Walraven RapidRail® Ganci girevoli a sfera



G	L (mm)	LU (mm)	Per tutti i profili Walraven RapidRail®
M8	45	18	6520100
M10	45	18	6520110
M8	70	43	6520200
M10	70	43	6520210

Accessori per la costruzione di profili


Walraven RapidRail® Connessione a T



Articolo Nr.

6584090


Walraven RapidRail® Connessione a X



Articolo Nr.

6584091


Walraven RapidRail® Elemento di giunzione



Articolo Nr.

6543001

Walraven RapidRail® Scavalcatori di profili



Articolo Nr. Per

6584150	27 x 18
6584151	30 x 15
6584152	30 x 20
6584153	30 x 30
6584156	38 x 40

Walraven RapidRail® Connessioni a 90°



Articolo Nr.

1	6584003
2	6584002
3	6584001
4	6584011

Walraven RapidRail® Connessioni a 135°



Articolo Nr.

1	6584053
2	6584052
3	6584051

Walraven RapidRail® Morsetti a cavallotto per putrelle



Articolo Nr. Per

6585011	27 x 18
	30 x 15
	30 x 20
	30 x 30
	30 x 45
6585014	38 x 40

Walraven RapidRail® Staffa di sospensione per profili



Articolo Nr.

6793008

Accessori per la costruzione di profili

Walraven Staffa angolare



Articolo	Nr.	Per
6603010		27 x 18
		30 x 15
		30 x 20
		30 x 30

Walraven Squadretta di costruzione




Articolo	Nr.	Per
6593010		27 x 18
		30 x 15
		30 x 20
		30 x 30

Walraven Giunto assemblato per profili



Articolo	Nr.	Per
6613820		Tutti i profili Walraven RapidRail®

Walraven Puntelli per profili



Articolo	Nr.	H (mm)	Per
6628220		250	Tutti i profili
6628230		350	Walraven RapidRail®

Walraven Dado di scorrimento a squadra



Articolo	Nr.	G	Per
6513709	M8		30 x 15
			30 x 20
			30 x 30
			30 x 45
			38 x 40

Walraven Dado di scorrimento 651



Articolo	Nr.	G	Per
6513006		M6	30 x 15
			30 x 20
6513008		M8	30 x 30
			30 x 45
6513010		M10	38 x 40

Walraven Striscia di gomma



Articolo	Nr.	L	Per
6568001	30 m		27 x 18
			30 x 15
			30 x 20
			30 x 30
			38 x 40

La giusta combinazione

Walraven Collari 2S

Con il collare rivestito Walraven 2S, offriamo un collare standard per il fissaggio di tubazioni non isolate in acciaio, rame e multistrato con diametro compreso tra Ø 10 mm e Ø 225 mm. La gamma completa presenta uno speciale design in acciaio e fornisce una soluzione ottimale per tutte le installazioni con carichi medi secondo RAL GZ-655.



Le rondelle antisvitamento impediscono la caduta delle viti

Walraven Viti per calcestruzzo W-LX



62431304

Le viti W-LX Walraven sono adatte per installazioni sopraelevate e per l'uso con i sistemi di profili Walraven. Possono essere utilizzate con un'ampia varietà di substrati, incluse le lastre alveolari, garantendo prestazioni particolarmente eccellenti con calcestruzzo fessurato e non fessurato. Questi prodotti sono zincati, sono classificati antincendio e omologati per l'uso in ambienti a rischio sismico. I dettagli completi sono riportati nel certificato ETA.



Adatte a un'ampia gamma di installazioni e substrati



62434304



62430510



62433304

Scoprite come possiamo aiutarvi

Desiderate saperne di più sulle soluzioni descritte in questa brochure?
O volete chiederci quale sia il modo migliore per realizzare il vostro progetto?
Contattateci oggi stesso!

Italia

Walraven Italia S.r.l.
Via Don Minzoni 11
28021 Borgomanero (NO), (IT)
Tel. +39 03221760504
servizioclienti@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)



Walraven RapidRail® (IT) – 01/2024 – 27 – Contenuto completo soggetto a modifiche
* I dati tecnici non sono vincolanti e non riflettono le caratteristiche garantite dei prodotti. Inoltre, possono essere soggetti a modifiche. Consigliamo di consultare le nostre Condizioni Generali. Eventuali informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. È responsabilità del progettista quella di selezionare i prodotti idonei per l'applicazione prevista e di garantire che i dati prestazionali non vengano superati. Le istruzioni di installazione devono essere sempre lette ed applicate.