



Walraven RapidStrut® З'єднувачі для профілів

Технічні дані

Всі зазначенні рішення були протестовані з профілем 41 x 41 x 1,5 (відповідно до RAL-GZ-655).



Всі з'єднувачі були закріплені за допомогою гайок 65188012 (M12) та болтів DIN933, та затягнуті 30Нм.

Walraven RapidStrut® Кутовики 90° (BUP1000)





В x Н (мм)	Точки кріплення	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 62	1 / 1	2 000	1 000	2 000	1 000

#66588201





В x Н (мм)	Точки кріплення	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 42	1 / 1	2 300	1 200	2 300	1 000

#66588207



В x Н (мм)	Точки кріплення	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 62	2 / 1	2 000	1 000	2 500	2 200


#66588221




В x Н (мм)	Точки кріплення	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 110	2 / 2	2 500	2 200	2 500	2 200

#66588228


Walraven RapidStrut® Кутувачи 135° / 45° (BUP1000)




#66588270




В x Н (мм)	Точки кріплення	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 61	2 / 1	2 700	2 400	1 700	1 200




#66588242



В x Н (мм)	Точки кріплення	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
147 x 39	2 / 1	3 300	2 200	1 150	900




#66588256





В x Н (мм)	Точки кріплення	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
180 x 80	2 / 2	2 600	2 200	2 100	1 800

Walraven RapidStrut® З'єднувачі сідлові (BUP1000)




#66588292, #66588294
#66588295, #66588296
#66588298, #66588299




Для профілю	Арт.номер	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Fa,y (N)
41 x 21	66588292	3 600	2 400	900
41 x 41	66588294	3 600	2 400	2 000
41 x 51	66588295	3 600	2 400	2 000
41 x 62	66588296	3 600	2 400	2 000
41 x 82	66588298	3 600	2 400	2 000
41 x 124	66588299	3 600	2 400	2 000

Walraven RapidStrut® Z-з'єднувач (BUP1000)



Для профілю	Арт.номер	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)
41 x 21	66588502	1 800	900
41 x 41	66588504	1 800	900

Walraven RapidStrut® T-з'єднувач (BUP1000)



Fa,x1 (N)	Fa,x2 (N)
1 550	1 600

Дізнайтесь про нашу безкоштовну підтримку

Бажаєте дізнатися більше про будь-яке з рішень, описаних у цій Технічна інформація?
Або Вам потрібна інженерна підтримка?
Зв'яжіться з нами сьогодні!

Україна

ТОВ Вальравен

вул. Корабельна, 8
04080, м. Київ (UA)
Тел./факс +380 44 351 27 47
info.ua@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Технічна інформація – Walraven ParidSicut® З'єднувачі для профілів (UA) – TR230504 – 04/2024 – PDF – Повний зміст підлягає зміні
* Технічні дані не є обов'язковими і не відображають гарантійні характеристики продукції. Вони можуть бути змінені, будь ласка, проконсультуйтеся. Наші
Загальні положення та умови. Додаткова інформація надається за запитом. Відповідальність розробника полягає в тому, щоб вибрати продукти, які
відповідають призначенню, і переконалися, що робочі характеристики не перевищуються. Слід завжди читати інструкції з монтажу та дотримуватися їх.