


Fissaggio per tubi
facile e veloce




Walraven starQuick®

Collare a chiusura automatica



Walraven starQuick®



Ispirati fin dall'inizio da soluzioni intelligenti

Walraven è un'azienda attiva a livello mondiale nel settore delle installazioni, fondata nel 1942. Da sempre ci dedichiamo a rendere il lavoro dei nostri clienti più semplice ed efficiente. Con soluzioni semplici e intelligenti, servizi completi e un'eccellente assistenza. Walraven. The value of smart

Walraven starQuick® – il collare in plastica che fa la differenza!

Un collare versatile, rapido e sicuro, perfetto per installare in modo rapido e sicuro più tratti di tubazioni per impianti di riscaldamento e idraulici. Grazie alla sua intelligente funzione di auto-chiusura, il collare si chiude in modo sicuro semplicemente spingendo il tubo al suo interno. Se necessario, premere nuovamente il tubo verso il basso per sbloccarlo facilmente.

Particolarmente adatto a tubazioni in rame o plastica con diametri da 10 a 65 mm., questo collare è dotato di un'ampia gamma di accessori che ne facilitano il fissaggio a qualsiasi substrato, profilo o barra filettata. Una soluzione davvero versatile!

Commenti degli installatori

Il riscontro ottenuto presso gli installatori è stato così straordinario che alcuni di loro hanno persino affermato di non voler più usare nessun'altra clip!

Peter Booth, ad esempio, ci ha detto: "Non ci potevo credere di non aver mai visto queste clip prima d'ora, e che un'unica clip potesse svolgere così tante funzioni. Mi piace molto anche la chiusura in due fasi, che ti permette di poter muovere ancora il tubo prima che il secondo clic lo fissi in posizione. E poi si sbloccano molto facilmente, senza danneggiarsi. Ho appena sostituito tutte le clip del mio furgone con queste."

Walraven starQuick®

Caratteristiche e vantaggi

Dimensioni

- Ø 10-65 mm
- È disponibile anche un design speciale per tubi di diametro compreso tra 71 e 115 mm (consultare il sito web).

Materiale e finitura

- Il collare è realizzato in poliammide (PA6), un materiale durevole, robusto e resistente agli urti.
- Disponibile in grigio, bianco o color rame
- Design esteticamente gradevole, perfetto per installazioni a vista

Proprietà speciali

- Walraven starQuick® è resistente ai raggi UV, e non si degrada alla luce del sole come le clip in polipropilene
- Non è soggetto a corrosione, è resistente agli oli, privo di alogeni e riciclabile

Ambienti particolari

- Le proprietà della poliammide rendono questo collare adatto a una serie di ambienti particolari come piscine, industrie chimiche, fabbriche di zinco e per usi esterni.

Resistenza alla temperatura

- I collari Walraven starQuick® sono resistenti a temperature da -40 °C a 90 °C (costanti) o fino a 130 °C (intermittenti).

Caratteristiche speciali di installazione

- Facile e a chiusura automatica: basta spingere il tubo nel collare
- Premere nuovamente il tubo verso il basso per sbloccarlo facilmente
- Dotato di scanalature per fissare i collari tra di loro
- Gamma di accessori di fissaggio

Compatibile con la Walraven Britclips® RSWB Richiedete un campione

Per fissare facilmente le tubazioni fra i travetti del pavimento o su pareti a telaio, Walraven starQuick® può essere collegato alla nostra staffa Walraven Britclips® RSWB (Staffa a muro a scorrimento rapido). Per saperne di più: www.walraven.com/int/rswb



Per poter apprezzare davvero la validità del sistema di fissaggio, dovrete provarlo voi stessi! Sono disponibili su richiesta campioni gratuiti comprendenti sia i collari Walraven starQuick® che una gamma completa di accessori.

Visitate il sito www.walraven.com/int/starquick per richiedere il vostro campione gratuito.



Walraven starQuick®


Guida all'installazione

Fissaggio di due o più tubi




1. Attacco

≤ SQ-28



2. Staffa femmina Duo

≤ SQ-20




3. Profilo di montaggio

≤ SQ-32

Fissaggio a muro o a pavimento



Fissaggio su barra filettata



≤ SQ-51

Fissaggio con distanziatore



≤ SQ-36



Fissaggio su profilo metallico



■ Per Walraven RapidRail®

■ Adattatore universale per profili ≤ SQ-51
Walraven RapidRail® e Walraven RapidStrut®

*"C'è tanto pensiero
dietro a queste
piccole clip"*

C. Reading

Walraven starQuick®

Collari



Grigio	Grigio con dado M6	Bianco	Rame	Tipo	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Scatola (pezzi)	Imballo (pezzi)
0854010	-	0855010	-	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1200
0854012	0854612	0855012	0855812	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0854015	0854615	0855015	0855815	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0854018	0854618	0855018	0855818	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0854022	0854622	0855022	0855822	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0854028	0854628	0855028	0855828	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0854031	0854631	0855031	0855831	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
0854035	0854635	0855035	-	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1000	50	400
0854038	0854638	0855038	-	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1100	25	300
0854042	0854642	0855042	-	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1200	25	200
0854050	0854650	0855050	-	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1300	25	200
0854054	0854654	0855054	-	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1400	15	180
0854063	-	0855063	-	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1500	15	180

Fa = carico massimo ammissibile. Fb = carico di rottura.



Walraven starQuick®

Accessori

	Articolo Nr.	Descrizione	Dimensioni	Scatola (pezzi)	Imballo (pezzi)
A	0854000	Staffa femmina Duo (grigio)	50 mm	100	1200
	0855000	Staffa femmina Duo (bianco)	50 mm	100	1200
B	0854356	Adattatore per barre filettate	M6	100	1200
	0854358	Adattatore per barre filettate	M8	100	1200
C	0854510	Blocco distanziatore	10 mm	25	250
D	0854301	Vite a Percussione	Ø 6 x 40 mm	25	250
E	0854325	Profilo	1 m	25	-
F	0854313	Adattatore per profili	Profilo Walraven starQuick®	20	200
G	0854006	Dado di fissaggio (grigio)	M6	100	1000
	0855006	Dado di fissaggio (bianco)	M6	100	1000
	0854308	Dado di fissaggio (grigio)	M8	100	1000
H	6101063	Tassello Push	M6	50	500
I	0854338	Hammerfix M8	WMO, 1, 15, 2, 30, 35	50	600
J	0854332	Adattatore universale per profili	WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + Walraven RapidStrut®	50	600



*Una soluzione di
fissaggio davvero
versatile!*

Scoprite come possiamo aiutarvi

Desiderate saperne di più sulle soluzioni descritte in questa brochure?
O volete chiederci quale sia il modo migliore per realizzare il vostro progetto?
Contattateci oggi stesso!

Italia

Walraven Italia S.r.l.
Via Don Minzoni 11
28021 Borgomanero (NO), (IT)
Tel. +39 03221760504
servizioclienti@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Walraven starQuiek® (IT) - 03/2024 - PDF - Contenuto completo soggetto a modifiche
* I dati tecnici non sono vincolanti e non riflettono le caratteristiche garantite dei prodotti. Inoltre, possono essere soggetti a modifiche. Consigliamo di consultare le nostre Condizioni Generali. Eventuali informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. È responsabilità del progettista quella di selezionare i prodotti idonei per l'applicazione prevista e di garantire che i dati prestazionali non vengano superati. Le istruzioni di installazione devono essere sempre lette ed applicate.