



Le support flexible  
et fiable




## BIS Yéti<sup>®</sup> 130

Pied support pour charges légères

BIS Yéti® 130



⊕ Pour charges légères



Insert ingénieux ⊕

⊕ Montages horizontaux et verticaux

# BIS Yéti® 130

Le pied support flexible et fiable pour vos montages en rail strut

## Caractéristiques

- Pour charges légères
- Insert ingénieux à clipser
- Avec tapis antidérapant et anti-vibration pour l'isolation phonique
- Flexible, s'adapte à votre installation
- Solution économique mais qualitative

## Informations techniques

- Pièces moulées fabriquées en WPC, matériau composite de plastique recyclé et de fibres de bois
- 100% plastique recyclé
- Résistant aux UV et aux agressions chimiques
- 130 x 130 mm
- Pour montages horizontaux et verticaux
- Code article 67685130

## Applications



■ Support pour conduits d'aération



■ Support pour tubes



■ Support pour chemin de câble



■ Cheminement sur grilles

## Charges maximales admissibles

La charge maximale admissible du pied support BIS Yéti® 130 dépend de la surface sur laquelle il est installé. N'hésitez pas à consulter nos experts : ils mettront à votre service leurs années d'expérience pour vous conseiller la solution la plus durable et économique pour votre installation.

**?** Tél. : +33 (0)4 76 04 10 70  
**i** walraven.com

## Insert ingénieux



- L'insert se referme de lui-même quand on appuie sur le rail

### Montage à l'horizontale

Tous les rails strut avec des perforations standard peuvent être utilisés avec le pied BIS Yéti® 130. Il est particulièrement adapté aux rails 41x21x2,5 et 41x41x2,5. A vous de choisir la longueur de votre support !



### Montage à la verticale

Les rails strut peuvent être utilisés avec le pied BIS Yéti® 130 pour réaliser des supports pour charges légères. Dans ce cas l'insert n'est pas nécessaire, il faut simplement insérer le rail dans le pied.



## Nous pouvons vous apporter notre aide !

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'une solution proposée dans cette brochure ?  
Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

### France

---

#### Walraven France EURL

20 rue des Grands Champs  
38360 Sassenage  
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70  
[info.fr@walraven.com](mailto:info.fr@walraven.com)

### Walraven Group

---

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)