

Snelle en betrouwbare  
buisbevestiging



## starQuick®

Voor mechanische, elektrotechnische en sanitaire installaties




starQuick®



Voor binnen- en  
buitentoepassingen



Eendelige beugel



Beugel sluit door buis  
erin te drukken



## starQuick® – de UV-bestendige en halogeenvrije beugel maakt het verschil!

Dit uitgebreide assortiment aan beugels voor buisbevestiging is geschikt voor het veilig en snel installeren van verschillende buizen voor verwarmings-, sanitaire en elektrotechnische installaties wereldwijd. Door de slimme zelfsluitende functie sluit de beugel op een veilige manier wanneer de buis er simpelweg in wordt gedrukt. Druk weer omlaag om gemakkelijk los te koppelen indien nodig.

Geschikt voor koperen buis en stalen buis alsook voor elektrotechnische kunststof en flexibele buizen, in de range van Ø 10-65 mm. Deze beugel is beschikbaar inclusief een volledige range accessoires om gemakkelijke bevestiging mogelijk te maken op iedere ondergrond, zoals rail, Strut en draadstangen. Een veelzijdige oplossing!

## Geliefd door installateurs op Instagram

Loodgieter Peter Booth is fan van de starQuick® beugel. Hij plaatste hier recentelijk iets over op zijn Instagram pagina.

Peter vertelde ons: "Ik kon niet geloven dat ik deze beugels niet eerder heb gezien en dat één beugel zoveel voordelen heeft. Ik houd echt van de tweestaps sluiting, zodat je nog steeds de buis kunt bewegen voordat de tweede klik het op zijn plaats bevestigt. En ze zijn gemakkelijk los te koppelen, zonder ze te beschadigen. Ik heb onlangs alle beugels in mijn werkbuis vervangen door deze."

*Foto: Koperen kleur starQuick® verticaal geïnstalleerd op de muur en horizontaal geïnstalleerd onder de vloer, bevestigd met onze uitschuifbare Britclips® RSWB.*



# starQuick®

## Voordelen en kenmerken

### Uitgebreide range

---

- Van 10-65 diameter
- Speciaal ontwerp ook beschikbaar voor buizen 71-115 diameter

### Materiaal en afwerking

---

- De beugel is gemaakt van Polyamide (PA6), wat het duurzaam, sterk en schokbestendig maakt
- Beschikbaar in grijs, wit of koperkleur
- Afgeronde vormgeving

### Duurzaam

---

- De starQuick® is UV-bestendig waardoor het niet zal verminderen in zonlicht zoals polypropylene beugels
- Tevens recyclebaar en halogeen-vrij

### Geschikt voor specifieke omgevingen

---

- De eigenschappen van het Polyamide maakt deze beugel geschikt voor een reeks van specifieke omgevingen zoals zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken en buitentoepassingen.

### Temperatuurbestendig

---

- De starQuick® beugels zijn temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C (constant) of +130 °C (periodiek)

### Speciale installatie voordelen

---

- Gemakkelijk, zelfsluitend: simpelweg de buis in de beugel klikken
- Opnieuw indrukken om gemakkelijk los te koppelen
- Door de ribbels kunnen meerdere beugels aan elkaar bevestigd worden voor buizen die dicht naast elkaar zijn geïnstalleerd
- De reeks accessoires maken gemakkelijke bevestiging direct aan muren, plafonds, rail, Strut, draadeinden en meer!
- Afgeronde vormgeving, perfect voor zichtbare installaties

## Geschikt voor combinatie met de RSWB

Om gemakkelijk buizen te bevestigen tussen vloerbalken en studwanden, kan de starQuick® worden bevestigd aan onze Britclips® RSWB. Kijk voor meer informatie op: [www.walraven.com/nl/rswb](http://www.walraven.com/nl/rswb).



## Vraag een gratis sample aan

We hebben sample pakketten beschikbaar met daarin de starQuick® beugels en de uitgebreide range aan accessoires. Om echt de waarde van dit systeem te ontdekken, zou je het zelf moeten proberen!

Ga naar [www.walraven.com/nl/starquick](http://www.walraven.com/nl/starquick) om een gratis sample aan te vragen.



# starQuick®

## Installatie

### Bevestiging voor twee of meer buizen



1. Koppelen

≤ SQ-28



2. Duo-wandplaat


≤ SQ-20




3. Montagerail

≤ SQ-32

### Bevestiging in muur of vloer



### Bevestiging aan draadstang



≤ SQ-51

### Bevestiging met afstandsblokje



≤ SQ-36

### Bevestiging aan metalen rail



Voor BIS RapidRail®

Universeel Railadapter voor  
BIS RapidRail® en BIS RapidStrut®

≤ SQ-51

*Een slimme  
bevestigingsoplossing!*

# starQuick®

## Beugels



Grijs

Art.nr.	Art.nr. M6 moer	Type	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Doos (stuks)	Overdoos (stuks)
0854010	-	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1200
0854012	0854612	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0854015	0854615	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0854018	0854618	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0854022	0854622	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0854028	0854628	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0854031	0854631	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
0854035	0854635	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1000	50	400
0854038	0854638	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1100	25	300
0854042	0854642	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1200	25	200
0854050	0854650	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1300	25	200
0854054	0854654	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1400	15	180
0854063	-	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1500	15	180



Wit

Art.nr.	Type	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Doos (stuks)	Overdoos (stuks)
0855010	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1200
0855012	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0855015	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0855018	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0855022	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0855028	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0855031	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
0855035	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1000	50	400
0855038	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1100	25	300
0855042	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1200	25	200
0855050	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1300	25	200
0855054	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1400	15	180
0855063	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1500	15	180



Koper

Art.nr.	Type	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Doos (stuks)	Overdoos (stuks)
0855812	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0855815	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0855818	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0855822	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0855828	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0855831	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400



3KUP  
Pipe clamps  
(085 4 010 - 085 4 063)  
(085 4 610 - 085 4 654)

**kiwa**  
(085 4 012 - 085 4 042)  
(085 5 012 - 085 5 042)  
(085 5 812 - 085 5 831)







Fa = maximaal toelaatbare belasting. Fb = breukbelasting.

# starQuick®

## Accessoires

	Art.nr.	Omschrijving	Afmeting	Doos (stuks)	Overdoos (stuks)
A	0854000	Duo-wandplaat (grijs)	50 mm	100	1200
	0855000	Duo-wandplaat (wit)	50 mm	100	1200
B	0854356	Draadstangadapter	M6	100	1200
	0854358	Draadstangadapter	M8	100	1200
C	0854510	Afstandsblokje	10 mm	25	250
D	0854301	Inslagschroef	Ø 6 x 40 mm	25	250
E	0854325	Rail	1 m	25	-
F	0854313	Railadapter	starQuick® Rail	20	200
G	0854006	Montagemoer (grijs)	M6	100	1000
	0855006	Montagemoer (wit)	M6	100	1000
	0854308	Montagemoer (grijs)	M8	100	1000
H	6101063	Steekplug	M6	50	500
I	0854338	Hammerfix M8	WMO, 1, 15, 2, 30, 35	50	600
J	0854332	Universeel Railadapter	WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut	50	600



## Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

### Nederland

#### Walraven B.V.

Postbus 15  
3640 AA Mijdrecht (NL)  
Tel. +31 (0)297 23 30 00  
Fax +31 (0)297 23 30 99  
info.nl@walraven.com

### België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

#### Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30  
3300 Tienen (BE)  
Tel. +32 (0)16 82 20 40  
Fax +32 (0)16 82 01 86  
info.be@walraven.com

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG)